

## LEDinspect PRO TORCH 500



### Дальность луча до 370 метров

Увеличенная дальность освещения с LED-технологией и регулируемой фокусировкой



### Яркий светодиодный фонарь

Яркий и чистый свет 500 люмен для максимальной видимости



### 4 режима освещения

До 12 часов работы в режимах энергосбережения и аварийной вспышки



### Перезаряжаемый

Быстрая зарядка через USB-C (в комплекте)



### Надёжный и точный фонарик с яркостью 500 люмен

Фонарь OSRAM LEDinspect™ PRO TORCH 500 — это премиальный и прочный LED-фонарь, идеально подходящий для профессионалов. Благодаря прочному алюминиевому корпусу, он легко справляется со сложными условиями эксплуатации, оставаясь при этом легким и удобным инструментом.

С яркостью 500 люмен в режиме "Максимальный", регулируемый режим освещения позволяет легко переключаться между широким заливающим освещением и мощным прожекторным лучом. Четыре режима освещения — максимальный, средний, минимальный и вспышка — помогают настроить свет для различных задач.

Ударостойкая конструкция с классом защиты IP44 позволяет работать даже в сложных условиях. Время работы фонарика: при максимальном световом потоке до 3 часов, при среднем потоке – 4 часов, при низком потоке – 12 часов.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	LED inspection lights
------------------------------------	-----------------------

#### Общая информация о продукте

Номер заказа	LEDIL430
--------------	----------

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	6 W
Номинальное напряжение	3.7 V

#### Фотометрические данные

Световой поток	500 lm
Цветность светодиода	белый

#### Физические характеристики и размеры



Вес продукта	194.00 g
Длина	36.0 mm
Ширина	36.0 mm
Высота	168.0 mm

#### Информация о светодиодном модуле

Количество светодиодов в модуле	1
---------------------------------	---

#### Цвета и материалы

Цвет цоколя	Black / Orange
-------------	----------------

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

Гарантия	2 years
----------	---------

### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

### Сертификаты и Стандарты

Стандарты	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA
-----------	---------------------------

### Условия поставки

Вт-ч на батарею [MPRD]	7.40
------------------------	------

### Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	0ceb52af-daf0-49dc-bba4-9d6f2fdc474f

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172416108	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	51 mm x 39 mm x 172 mm	0.34 dm <sup>3</sup>	218.00 g
4062172416115	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	130 mm x 112 mm x 186 mm	2.71 dm <sup>3</sup>	1363.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LEDinspect PRO TORCH 500

## Техническое описание продукта

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.