Техническое описание продукта

LEDinspect PRO TORCH 1200

Дальность луча до **680** метров

Увеличенная дальность освещения с LED-технологией и регулируемой фокусировкой

Яркий светодиодный фонарь

Яркий и чистый свет 1200 люмен для максимальной видимости

5 режимов освещения

До 48 часов работы в режимах энергосбережения и аварийной вспышки

Перезаряжаемый

Быстрая зарядка через USB-C (в комплекте)

Надёжный и точный фонарик с яркостью 1200 люмен

Фонарь OSRAM LEDinspect™ PRO TORCH 1200 — это премиальный и прочный LED-фонарь, идеально подходящий для профессионалов. Благодаря прочному алюминиевому корпусу, он легко справляется со сложными условиями эксплуатации, оставаясь при этом легким и удобным инструментом.

С яркостью 1200 люмен в режиме ""Максимальный"", регулируемый режим освещения позволяет легко переключаться между широким заливающим освещением и мощным прожекторным лучом. Пять режимов освещения — максимальный, средний, минимальный, эко и вспышка — помогают настроить свет для различных задач.

Ударостойкая конструкция с классом защиты IP44 позволяет работать даже в сложных условиях. Литий-ионный аккумулятор 4000 мАч предлагает при максимальном потоке при максимальном световом потоке до 4 часов, при среднем потоке – 6 часов, при низком потоке – 12 часов, эко режим – 48 часов.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	LED inspection lights

Общая информация о продукте

Номер заказа	LEDIL432

Электрические параметры

Номинальная мощность	13 W
Номинальное напряжение	3.6 V

Фотометрические данные

Световой поток	1200 lm
Цветность светодиода	белый

Физические характеристики и размеры

Вес продукта	254.00 g
Длина	41.5 mm
Ширина	41.5 mm
Высота	192.0 mm

Информация о светодиодном модуле

Количество светодиодов в модуле	1

Цвета и материалы

Цвет цоколя	Black / Orange

Срок службы

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Гарантия	2 years

Возможности / мощности

Технология	LED

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA

Условия поставки

Вт-ч на батарею **[MPRD]**	14.40

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. **33** Регламента ЕС **(EC) 1907/2006 (REACh)**	
Список компонентов вещество **1**	Lead
CAS-номер вещества **1**	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных **SCIP**	9a8bc284-996c-44a5-ab0f-886d71642705

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4062172416160	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	49 mm x 44 mm x 196 mm	0.42 dm^3	281.00 g
4062172416177	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 4	110 mm x 100 mm x 210 mm	2.31 dm^3	1173.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

	Файл
	User instruction LEDinspect LEDIL432 PRO TORCH 1200
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.