Техническое описание продукта

LEDriving DMI for Audi A4, A5

Можное и полностью законное светодиодное обновление

Динамические светодиоды
Полностью динамические светодиодные идикаторы поворота для зеркал

Plug & Play
Быстрая и несложная установка

До 200% больше яркости[1)]
Невероятная яркость и высокая контрастность днем и ночью благодаря яркому янтарному светодиодному свету[2)]

Сертифицировано ECE
- ECE R6/R10- Абсолютно легально- Не требуется менять документацию на автомобиль

Включи "Bay!" с динамическими указателями поворота OSRAM LEDriving для зеркал

На острие технологий и актуального дизайна

Инновации и безупречное качество - наши ежедневные ориентиры и непоколебимые принципы. Мы изобретаем заново автомобильный свет, чтобы переосмыслить его эстетику и функциональность. Сегодня мы добавили в наше портфолио **динамические индикаторы поворота для зеркал LEDriving**. Они вобрали в себя всё - яркость и эффективность светодиодной технологии и актуальность динамического дизайна, который подчеркнет индивидуальность и стиль Вашего автомобиля. Исеользуемые в них светодиоды последнего поколения до 200% ярче.[1)] Впечатляющий контраст и днём, и в темное время суток благодаря интенсивному желтому диодному свету.[2)] Новейшие светодиодные технологии обеспечивают равномерное распределение света по освещаемой зеркальной поверхности индикатора. В результате повышается качество восприятия маневров вашего автомобиля другими участниками движения и, следовательно, повышается безопасность. Кроме того, OSRAM предоставляет 5-летнюю гарантию на данную продукцию.[3)]

Совместимость и дизайн

Динамические индикаторы поворота для зеркал

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

LEDriving отличаются не только инновационными технологиями, которые в них реализованы, но и высоким уровенм совместимости с широким модельным рядом автомобилей. Вы также можете выбрить из BLACK (черный) или WHITE (белый) EDITION: оба варианта разработаны для того, чтобы выгодно подчеркнуть Ваш индивидуальный стиль. Черный вариант исполнения (BLACK) характеризуется затемненным черным дизайном в то время как белый (WHITE) - это чистый белый дизайн. Благодаря двум разным версиям, **динамические индикаторы поворота для зеркал LEDriving** подойдут для разных вариантов экстерьеров и цветов автомобилей.

Просто и абсолютно легально!

Динамические индикаторы поворота для зеркал OSRAM LEDriving - это простой, изящный и абсолютно легальный способ подчеркнуть дизайн Вашего автомобиля, преобразив его облик в соответствии с последними тенденциями стиля и технологиями. Согласно требованиям ECE эти индикаторы прошли все необходимые тесты и получили одобрения для использования на дорогах общего пользователя. И Вам не нужно вносить изменения в регистрационные документы автомобиля. Сертифицировано в соответствии с ECE R6 / R10.

Технология подключения по принципу Plug & Play обеспечивает простую установку динамических индикаторов поворота для зеркал LEDriving к имеющимся кабелям без необходимости их повреждения или модификации.

Протестированное качество OSRAM согласно стандарту DIN EN ISO / IEC 17025

Динамические индикаторы поворота для зеркал LEDriving были протестированы в нашей лаборатории которая сертифицирована по стандарту DIN. Они подвергались экстремальным воздействиям воды, пыли и перепадов температур, а также УФ-излучения и сильных вибраций. В итоге тестов был подтвержден IP класс защиты IP6K9K.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные по применимости:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)

Включи "Вау!" с динамическими индикаторами поворота для зеркал OSRAM LEDriving

1) По сравнению с минимальными требованиями ECE R6

2) По сравнению с другими индикаторами поворота для зеркал

3) Для более подробной информации обратитесь по адресу: www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Индикатор поворотника на боковое зеркало

Общая информация о продукте

Комментраий о продукте	Black Edition
Номер заказа	LEDDMI 8W0 BK S

Электрические параметры

Тестовое напряжение	13,2 V
Номинальная мощность	2.40 W
Номинальное напряжение	12 V

Фотометрические данные

Цветовая температура	2700 K
Интенсивность	min 0.6 cd

Физические характеристики и размеры

Длина	255.0 mm
Ширина	70.0 mm
Высота	65.0 mm

Срок службы

Срок службы Tc	5000 hr
Гарантия	5 years

Дополнительные данные

Соединение с лампой	Plug&Play
Комментраий о продукте	Black Edition

Возможности / мощности

Технология	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode application

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	E24 approval
Тип защиты	IP6K9K
Стандарты	CCC / SAE / EAC

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. **33** Регламента ЕС **(EC) 1907/2006 (REACh)**	
Основной идентификатор изделия	4062172052818
Список компонентов вещество **1**	Lead
CAS-номер вещества **1**	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных **SCIP**	780016f4-c55e-4697-bd9f-322fe562fa06

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(цена/шт.)**	Размеры **(длина x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4062172052818	LEDriving DMI for Audi A4, A5	Folding carton box 1	300 mm x 70 mm x 210 mm	4.41 dm^3	266.00 g
4062172052825	LEDriving DMI for Audi A4, A5	Shipping carton box 4	315 mm x 300 mm x 230 mm	21.73 dm^3	1389.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

	Файл
	User instruction DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN)

Соответствие стандартам

Легальная установка:

Динамические указатели поворота для зеркал OSRAM LEDriving полностью отвечают ECE-требованиям и одобрены для замены штатных индикаторов без дополнительной регистрации – за исключением специальных требований законодательства конкретной страны в отношении продуктов, сертифицированных по стандарту ECE.

1) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R6

2) По сравнению с другими указателями поворота в зеркалах

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

3) Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Информация по применимости:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Важное замечание:

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ошибки и неточности исключены. Убедитесь, что используете актуальную версию.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.