


# LEDDriving SL C5W 6438 WHITE

## Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый




Для замены традиционных ламп **C5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа **C5W**

LEDDriving SL C5W — 6000 . C5W. —  
80%. OSRAM LEDDriving SL . , . .

, , , .

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road $\triangleq$ C5W	6438DWP	1,2 W	12.0 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	1 W	13,5 V	45 lm	$\pm 30 \%$	11.0 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
		Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	LED <sup>1)</sup>	4062172150637   4062172054089   4062172401135

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving SL $\hat{=}$ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	4b43d1a0-41e5-49a8-b038-95b9cc5bb50c   a14494ba-4175-4df1-b1fa-3f0a27774037   9ddf0b2d-007f-4334-a770-e1139745e9b7   7cd36b52-8613-4f3d-b8bb-13d523df7cad   af0c8a57-0ad5-4d83-a001-3b9565b947c6   5dbadd0f-f4a4-43b0-958e-9dcdea08ef9f   57f5e426-c401-4083-ba23-b642fa3bb8d1

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.