

LEDDriving SL C5W 6438 WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп **C5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **C5W**
Светодиодные лампы LEDDriving SL C5W – это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа C5W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии – разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе. Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	6438DWP
Тип продукта	Off-road \pm C5W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для подсветки номера и освещения салона


Электрические параметры

Мощность на входе	1,2 Вт
Номинальное напряжение	12.0 В
Номинальная мощность	1.00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	\pm 25 %

Фотометрические данные

Световой поток	45 лм
Допуск по отклонению светового потока	\pm 30 %
Цветовая температура	6000 К
Цветность светодиода	Холодный белый

Размеры и вес



Диаметр	11.0 mm
Вес продукта	2.90 g
Длина	31.0 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	2500 h
Срок службы Tc	5000 h

Техническое описание продукта

Гарантия	4 years
----------	---------

Дополнительные данные

Цоколь	SV8.5-8
--------	---------

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Классификация

Номер заказа	6438DWP
--------------	---------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172054089 4062172150637 4062172401135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	57f5e426-c401-4083-ba23-b642fa3bb8d1 5dbadd0f-f4a4-43b0-958e-9dcdea08ef9f

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172150637	LEDDriving SL \triangleq C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 дм ³	15.00 g
4062172150644	LEDDriving SL \triangleq C5W	Shipping carton box 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 дм ³	111.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus

Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.