


LEDDriving SL C5W 6418 WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый




Для замены традиционных ламп **C5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **C5W**

LEDDriving SL C5W — 6000 . C5W. —
80%. OSRAM LEDDriving SL . , . .

, , , .

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle C5W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для подсветки номера и освещения салона

General Product Information

Номер заказа	6418DWP
--------------	---------


Электрические параметры

Мощность на входе	0.8 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	0 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 25 %

Фотометрические данные

Световой поток	45 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 30 %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	11.0 mm
Диаметр	11.0 mm
Вес продукта	2.90 g
Длина	36.0 mm
Цоколь	SV8.5-8

Техническое описание продукта

Срок службы

Продолжительность жизни ВЗ	2500 hr
Срок службы Тс	5000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172054126 4062172150651 4062172054140 4062172401159
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	95682f27-d6b7-4151-ab69-cba0f44a2086 4f83cbb3-5bb8-46d9-b0d0-90cb2627a962 6697cab8-36c6-4db3-8425-09dae59efdc 10e60bb5-8b39-4d1f-8551-c46ae9a84cdd a95423f8-e9f7-4f9b-91d7-326600bc64dc 8bacbba0-9b26-4b24-82cf-75519f9f5e26 122507a5-f401-4168-bc67-e2333e8a1a33 89d2ab14-22f4-42c2-afca-16d0b8a637b8 4e91a51d-54e6-41cd-aa04-c08cac7661e6 8021f719-e7de-457e-97c8-27fd6614ff14

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172054126	LEDDriving SL \triangleq C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	13.00 g
4062172054133	LEDDriving SL \triangleq C5W	Shipping carton box 5	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	98.00 g
4062172150651	LEDDriving SL \triangleq C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.22 dm ³	15.00 g
4062172150668	LEDDriving SL \triangleq C5W	Shipping carton box 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm ³	111.00 g
4062172401159	LEDDriving SL \triangleq C5W	BLI ECO 1	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172401166	LEDDriving SL \triangleq C5W	Shipping carton box 5	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm ³	94.00 g

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM