Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving SL C5W 6418 WHITE

Adatte a qualsiasi veicolo

Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo
Disponibile in Cool White

Sostituisce le tradizionali lampade C5W
Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play

L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade
Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)

Sostituzione LED adatta per C5W

Le lampade di segnalazione LEDriving SL C5W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade C5W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici				Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
LEDriving SL ≙ C5W	0.8 W	12 V	0 W	13,5 V	45 lm
LEDriving SL ≙ C5W	0.75 W	12 V	1 W	13,5 V	68 lm

		Physical Attributes & Dimensions	**Durata**		**Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
LEDriving SL ≙ C5W	±30 %	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172054126 | 4062172150651 | 4062172054140 | 4062172401159
LEDriving SL ≙ C5W	±30 %	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172421195

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving SL ≙ C5W	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	95682f27-d6b7-4151-ab69-cba0f44a2086 | 4f83cbb3-5bb8-46d9-b0d0-90cb2627a962 | 6697cab8-36c6-4db3-8425-09dae59efdcb | 10e60bb5-8b39-4d1f-8551-c46ae9a84cdd | a95423f8-e9f7-4f9b-91d7-326600bc64dc | 8bacbba0-9b26-4b24-82cf-75519f9f5e26 | 122507a5-f401-4168-bc67-e2333e8a1a33 | 89d2ab14-22f4-42c2-afca-16d0b8a637b8 | 4e91a51d-54e6-41cd-aa04-c08cac7661e6 | 8021f719-e7de-457e-97c8-27fd6614ff14
LEDriving SL ≙ C5W				In lavorazione

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza
Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

Parere legale
Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati