Scheda prodotto

LEDriving SL C5W 6418 WHITE

Adatte a qualsiasi veicolo

Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo
Disponibile in Cool White

Sostituisce le tradizionali lampade C5W
Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play

L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade
Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)

Sostituzione LED adatta per C5W

Le lampade di segnalazione LEDriving SL C5W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade C5W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road ≙ C5W
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per targa / applicazioni interne

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	6418DWP-1BL

Dati elettrici

Max potenza assorbita	0.75 W
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	1 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±25 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	68 lm
Tolleranza flusso luminoso	±30 %
Temperatura di colore	6000 K
Tonalità di luce del LED	cool white

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	11.0 mm
Peso prodotto	2.80 g
Lunghezza	37.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	SV8.5-8

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Durata

Durata B3	2500 hr
Durata rispettando Tc	5000 hr
Garanzia	4 years

Caratteristiche

Tecnologia	LED

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172421195
Numero di dichiarazione nel database SCIP	In lavorazione

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172421195	LEDriving SL ≙ C5W	Blister 1	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm^3	14.00 g
4062172425858	LEDriving SL ≙ C5W	Cartone di spedizione 5	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm^3	102.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

Parere legale

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati