

LEDDriving SL C5W 6418 WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп **C5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **C5W**
Светодиодные лампы LEDDriving SL C5W – это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа C5W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии – разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе. Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | | | Электрические параметры | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | Номер заказа | Тип продукта | Применение (категория и специфика) | Мощность на входе | Номинальное напряжение | Номинальная мощность |
| LEDiving SL \triangleq C5W | 6418DWP | Off-road \triangleq C5W | В основном используется для подсветки номера и освещения салона | 0.8 Вт | 12.0 В | 0.60 Вт |

| Описание продукта | Тестовое напряжение | Фотометрические данные | | Размеры и вес | Срок службы | | Возможности / мощности |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| | | Световой поток | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр | Продолжительность жизни ВЗ | Срок службы Тс | Технология |
| LEDiving SL \triangleq C5W | 13,5 В | 45 лм | $\pm 30\%$ | 11.0 mm | 2500 h | 5000 h | LED ¹⁾ |

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)


| Описание продукта | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
|------------------------------|---------------------|---|----------------------------|------------------------|
| LEDiving SL \triangleq C5W | 07-03-2024 | 4062172054140 4062172054126 4062172401159 | Lead | 7439-92-1 |

| Описание продукта | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|------------------------------|--|--|
| LEDiving SL \triangleq C5W | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 4f83cbb3-5bb8-46d9-b0d0-90cb2627a962 a95423f8-e9f7-4f9b-91d7-326600bc64dc |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|---|
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus

Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.