

Technický list řady výrobků

## LEDDriving SL P21/5W RED

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dispozici v červené barvě



**Nahrazuje konvenční žárovky P21 / 5W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



### Vhodná LED náhrada za P21/5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21 / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21 / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obrátte se na místního distributora, kde najdete informace o dostupnosti ve vaší zemi.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku                    | Parametry         |                  |                 |                  | Fotometrické údaje |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                                  | Příkon            | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok       |
| LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W | 1,61 /<br>0,575 W | 12 V             | 1 W             | 13,5 V           | 100/10 lm          |

| Popis výrobku                    | Tolerance světelného toku | Physical Attributes & Dimensions | Životnost    |              | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                           | Průměr                           | Životnost B3 | Životnost Tc | Primární identifikátor článku                                                                                                 |
| LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W | $\pm 10\%$                | 27.0 mm                          | 1500 hr      | 4000 hr      | 4062172401319  <br>4062172151740                                                                                              |

| Popis výrobku                    | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W | Lead                                               | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | c811f6b4-522c-4ae4-b05c-1a7c56bdb77d |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům  |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.