Техническое описание продукта

# LEDriving SL W21W WHITE

## Замена стандартной лампы на светодиодную

Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый

Для замены традиционных ламп **W21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)

### Подходит для замены стандартной лампы типа W21W

Светодиодные лампы LEDriving SL W21W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти LED лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа W21W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Информация о продукте

| | |
|---|---|
| Тип продукта | Off-road ≙ W21W |
| Применение (категория и специфика) | В основном используется для сигнальных огней |

### Общая информация о продукте

| | |
|---|---|
| Номер заказа | 7505DWP |

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Мощность на входе | 2.8 W |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 1 W |
| Тестовое напряжение | 13,5 V |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 % |

### Фотометрические данные

| | |
|---|---|
| Световой поток | 145 lm |
| Допуск по отклонению светового потока | ±25 % |
| Цветовая температура | 6000 K |
| Цветность светодиода | Холодный белый |

### Физические характеристики и размеры




| | |
|---|---|
| Диаметр | 20.0 mm |
| Вес продукта | 11.30 g |
| Длина | 47.5 mm |
| Цоколь | W3x16d |

### Срок службы


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

| | |
|---|---|
| Продолжительность жизни B3 | 1500 hr |
| Срок службы Tc | 4000 hr |
| Гарантия | 4 years |

## Возможности / мощности

| | |
|---|---|
| Технология | LED [1)] |

[1)] Light-emitting diode lamp

## Нормативная и природоохранная информация

| Информация в соответствии со ст. **33** Регламента ЕС **(EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| Основной идентификатор изделия | 4062172149235 \| 4062172401555 |
| Список компонентов вещество **1** | Lead |
| **CAS**-номер вещества **1** | 7439-92-1 |
| Инструкция по безопасному использованию | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. |
| Номер декларации в базе данных **SCIP** | b17cb697-22fd-4988-ab24-6d4a760d00b6 |

## Данные для заказа

| **Product code** | Описание продукта | Упаковка **(**цена/шт.**)** | Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)** | Объем | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172401555 | LEDriving SL ≙ W21W | Blister 2 | 95 mm x 27 mm x 135 mm | 0.35 $dm^3$ | 35.00 g |
| 4062172401562 | LEDriving SL ≙ W21W | Shipping carton box 10 | 142 mm x 104 mm x 104 mm | 1.54 $dm^3$ | 207.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Загрузка данных

| | Файл |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |
| | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

## Советы по безопасности

Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.