Техническое описание продукта

LEDriving SL W21W YELLOW

Замена стандартной лампы на светодиодную

Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – оранжевый

Для замены традиционных ламп **W21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)

Подходит для замены стандартной лампы типа W21W

Светодиодные лампы LEDriving SL W21W — это современное интенсивное освещение. Эти LED лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа W21W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80 %. OSRAM дает на лампы LEDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road ≙ W21W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для сигнальных огней

Общая информация о продукте

Номер заказа	7505DYP

Электрические параметры

Мощность на входе	2 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	1 W
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 V

Фотометрические данные

Световой поток	55 lm
Допуск по отклонению светового потока	±25 %
Цветность светодиода	желтый

Физические характеристики и размеры



Цоколь	W3x16d
Длина	47.5 mm
Диаметр	20.0 mm
Вес продукта	12.00 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 hr

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Срок службы Tc	4000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED [1]

[1] Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. **33** Регламента ЕС **(EC) 1907/2006 (REACh)**	
Основной идентификатор изделия	4062172149273 | 4062172401593
Список компонентов вещество **1**	Lead
CAS-номер вещества **1**	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных **SCIP**	242dbb41-1832-44be-a6e6-faceaa8bb4e0

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(цена/шт.)**	Размеры **(длина x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4062172401593	LEDriving SL ≙ W21W	Blister 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm^3	36.00 g
4062172401609	LEDriving SL ≙ W21W	Shipping carton box 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm^3	214.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.