

Данные о продуктовой линейке

## LEDriving SL PS19W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля



Заменяет обычные лампы PS19W



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Доступные цвета – холодный белый

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа PS19W

Светодиодные лампы LEDriving SL PS19W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти LED лампы подходят для всех традиционных ламп типа PS19W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибутору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	
LEDriving SL $\triangleq$ PS19W	1,8 W	12 V	1 W	$\pm 10\%$	13,5 V	140 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	
LEDriving SL $\triangleq$ PS19W	PG20-1	42.5 mm	15.5 mm	1500 hr

Описание продукта	Срок службы T <sub>c</sub>	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
LEDriving SL $\triangleq$ PS19W	4000 hr	4062172150293   4062172401456	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP	
		Идентификация вещества из списка компонентов	достаточна для безопасного использования изделия.
LEDriving SL $\triangleq$ PS19W	6868705b-a925-4a87-a27f-369be63e9f5a   11589200-5e74-464c-a970-2b1ae6f9e2dc		

# Данные о продуктовой линейке

## Загрузка данных

### Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Советы по безопасности

Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ЕСЕ и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибутором для более детальной информации.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.