

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL T4W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп T4W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа T4W

Светодиодные лампы LEDDriving SL T4W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти LED лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа T4W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Электрические параметры | | | | Фотометрические данные |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | Мощность на входе | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | Световой поток |
| LEDDriving SL \triangleq T4W | 1 W | 12 V | 1 W | 13,5 V | 75 lm |

| Описание продукта | Допуск по отклонению светового потока | Физические характеристики и размеры | Срок службы | | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| | | Диаметр | Продолжительность жизни V3 | Срок службы Tc | Основной идентификатор изделия |
| LEDDriving SL \triangleq T4W | $\pm 25\%$ | 9 mm | 1500 hr | 4000 hr | 4062172150354 4062172401234 |

| Описание продукта | Список компонентов вещества 1 | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|---|
| LEDDriving SL \triangleq T4W | Lead | 7439-92-1 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | dd4362ec-e8fe-4d74-a254-b9aa4f0d5cb9 0c3a666d-6f4f-44ca-ab01-6f003518169b |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.