

Scheda della famiglia di prodotto

TYREinflate 1000



Tempo di gonfiaggio rapido
Gonfia il pneumatico alla pressione
desiderata in ca. 2 minuti**



Cavo avvolgibile
Meccanismo di
avvolgimento/svolgimento per un cavo
ben arrotolato



Luce LED
Facile da usare anche al buio e in
condizioni di scarsa illuminazione

**Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile**

OSRAM Tyreinflate 1000 è un compressore d'aria digitale e rapido per pneumatici dotato di display retroilluminato per letture della pressione facili e precise. Include una funzione di arresto automatico per ottenere la pressione esatta desiderata necessaria per gonfiare accuratamente i pneumatici. Il set automatico di Tyreinflate 1000 è incredibilmente facile da configurare: basta ruotare la manopola sulla pressione richiesta, fare clic per impostare, quindi premere Start. Il compressore si fermerà automaticamente una volta raggiunta la pressione corretta. Un cavo di alimentazione avvolgibile elimina i fili disordinati e un tempo di gonfiaggio di 2,5 minuti * ti consente di tornare sulla strada rapidamente. Il cavo di alimentazione è abbastanza lungo (3,5 m) per raggiungere tutti i pneumatici intorno al veicolo.

L'ampio pulsante di accensione / spegnimento e la luce direzionale a LED rendono Tyreinflate 1000 facile da usare al buio e in caso di emergenza, per qualsiasi necessità possa accadere sulla strada.

Include adattatore in 3 pezzi per biciclette, palloni e altri gonfiabili.

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrizione del prodotto	Tensione nominale	Tipo di visualizzazione	Protezione attraverso fusibile	Elenco candidati Sostanza 1
TYRE inflate 1000	11.1 V	Digital	15 A	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TYRE inflate 1000	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	166a46e8-51b1-466f-9cf9-6a1cc6989c16 b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Scheda della famiglia di prodotto

[Download dati](#)

File
 User instruction TYREinflate 1000
 Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
 Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
 Movie application Tyreinflate How to Video (RU)
 Product movie Tyreinflate How to Video (EN)
 Product movie Tyreinflate How to Video (IT)
 Product movie Tyreinflate 1000 Product Video (RU)
 Product movie Tyreinflate 1000 Product Video (EN)
 Product movie Tyreinflate 1000 Product Video (ITA)
 Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
 Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Parere legale

Conformità CE ed EAC

* per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BARConsiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Scheda della famiglia di prodotto

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.