

Scheda della famiglia di prodotto

BATTERYstart 300

Avviatori



Compatibilità delle dimensioni del motore

Per avviare rapidamente veicoli a 12 V con motori a benzina fino a 6 litri e motori diesel da 3 litri



Carica batteria

Potente batteria al litio cobalto da 13.000 mAh



Funzione powerbank

Ricarica di dispositivi elettronici, inclusi smartphone e tablet



Avviatore di emergenza al litio, compatto e potente con funzione power bank

OSRAM BATTERYstart300 è un avviatore di emergenza compatto al litio LiCoO₂ per veicoli da 12V di piccole e medie dimensioni per motori a benzina fino a 6 litri e motori diesel fino a 3 litri.

Di dimensioni inferiori rispetto alla maggior parte dei tipici avviatori di emergenza, BATTERYstart300 è una soluzione compatta che non compromette la potenza. Include morsetti di sicurezza intelligenti per proteggere l'avviatore di emergenza, l'utente e il veicolo con protezione da inversione di polarità, picchi di tensione e cortocircuito.

Viene fornito con una torcia LED brillante integrata e una funzione di power bank, che ti consente di caricare i dispositivi elettronici in movimento: basta collegare un caricabatterie USB e il power bank si avvierà.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
BATTERY start 300	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	ada11f03-1c52-4c49- 9f3f-4ab9687039c7

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File
 User instruction BATTERYstart
 Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
 Movie application BatteryStart How to Video (EN)
 Product movie OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Parere legale

Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.