

BATTERYstart 300

Jump Startery



Kompatybilność do pojemności silnika

Litowy rozrusznik 12V do pojazdów z silnikiem benzynowym do 6 l i silnikiem wysokoprężnym do 3 l



Moc akumulatora

Wydajna bateria litowo-kobaltowa
13000 mAh



Funkcja powerbanku

Ładowanie urządzeń elektronicznych, w tym smartfonów i tabletów



Wyrusz w drogę z OSRAM

OSRAM BATTERYstart300 to kompaktowy booster litowo-kobaltowy LiCoO₂ do uruchamiania małych i średnich pojazdów 12 V o pojemności silnika do 6l (benzyna) i 3l (diesel).

Mniejsze niż standardowe jump startery, boostery BATTERYstart300 to kompaktowe rozwiązania bez uszczerbku na mocy. Inteligentne kable podłączeniowe zapewniają bezpieczne połączenie produktu z samochodem oraz zabezpieczają przed odwrotną polaryzacją, przepięciami i zwarciami oraz funkcją boost w razie potrzeby dodatkowej mocy.

Posiada wbudowane światło LED oraz funkcję powerbanku, która umożliwia ładowanie sprzętów elektronicznych podczas jazdy - wystarczy podłączyć ładowarkę USB-C, a powerbank się włączy.





Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
BATTERY start 300	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Informacje prawne

Porady dotyczące zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.