

## LEDiving SMART CANBUS

Accessoires pour lampes LED retrofit



**Sans message d'erreur**  
Contourne la détection d'erreurs du véhicule



**Robuste et résistant**  
Boîtier en aluminium de haute qualité. Testé et validé avec la classe de protection IP54.



**Garantie OSRAM de 3 ans<sup>2)</sup>**  
Des mesures systématiques d'assurance qualité garantissent la qualité supérieure et la fonctionnalité de nos produits. Une technologie innovante et une qualité excellente apportent de réels bénéfices pour nos clients.



**Duopack**  
Deux Canbus dans une boîte

Convertissez de l'halogène au LED avec les accessoires OSRAM d'origine



Certains véhicules signalent une erreur dans l'éclairage extérieur lorsqu'on utilise des lampes LED. Avec la série OSRAM LEDiving Smart Canbus, les messages d'erreur potentiels dans le système de bord sont évités.

Ces messages d'erreur peuvent survenir lors de la conversion aux lampes LED, car celles-ci consomment moins de courant que, par exemple, les lampes halogènes, ce qui active le mécanisme de détection d'erreurs existant du véhicule.

Seule la combinaison des lampes LED OSRAM avec les

accessoires officiels OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs et LEDriving ERROR CANCELER - est approuvée pour le fonctionnement de nos lampes LED.

Des détails, notamment sur la combinaison des accessoires OSRAM avec les lampes NIGHT BREAKER LED et TRUCKSTAR LED homologuées route<sup>1)</sup>, sont disponibles sur les pages produits respectives sous : NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) ou Automotive | OSRAM Automotive

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Données électriques	Durée de vie		Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Puissance nominale	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1
LEDriving Canbus Control LEDSC01	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172191234   4062172176439	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	16.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176460   4062172191173	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176491   4062172191203	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172278249	Aucune substance déclarable contenue
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB <sup>1)</sup>	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400725	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB <sup>2)</sup>	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400787	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC01	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	c150c4e9-3874-41cf-b147-73065ae9487a   b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1			Aucune substance déclarable contenue

## Fiche de données gamme de produits









Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDDriving Canbus Control LEDSC04-2HB <sup>1)</sup>	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	68e55d1b-c2d0-485e-91dc-10665708cd08
LEDDriving Canbus Control LEDSC06-2HB <sup>2)</sup>	7439-92-1		Dans le travail

<sup>1)</sup> High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

<sup>2)</sup> High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDiving SMART CANBUS

#### Consignes de sécurité

Conseils d'application : Pour des informations et graphiques détaillés sur l'application, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

#### Informations légales

1) Source de lumière LED homologuée applicable à tous les modèles de véhicules pour des fonctions lumineuses spécifiques et restrictions supplémentaires dans chaque pays. Ne doit pas être utilisée derrière des vitres colorées rouges et/ou jaunes.

Pour plus de détails, voir [www.osram.fr/nb-led2](http://www.osram.fr/nb-led2) Pour des conditions précises, veuillez consulter : [www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles](http://www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles)

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.