

Oval WL VX150-WD



Amplia distribución luminosa

Para una distribución luminosa amplia y de gran superficie



Hasta 69 m de largo de haz

Ver y ser visto con OSRAM



2 en 1: Aplicación delantera y trasera

Adaptado a los requisitos y necesidades individuales para aplicaciones versátiles



Clases de protección IP & IK

Probado y validado en un laboratorio de simulación ambiental certificado por DIN



Potentes luces LED de trabajo

Experience exceptional visibility with the OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD – a compact, powerful wide beam LED working light that combines affordability with performance, quality and durability. Designed to meet diverse tasks, the working light impresses with a luminous flux of up to 2300 effective lumens and a wide beam pattern with a light beam up to 69 meters. Emitting a color temperature of up to 6000 Kelvin and equipped with 6 high-performance OSRAM LEDs, the working light delivers consistent and reliable brightness, significantly enhancing safety at work for you and others. Built for durability, the working light features a robust aluminum housing and a shatterproof polycarbonate lens. It withstands harsh environmental conditions such as dust, water, impacts, extreme temperatures and vibrations, meeting IP6K8 and IP6K9K standards verified in a certified environmental simulation laboratory. Versatile in its application, this LED working light is an effective addition to trucks, construction machinery, agricultural and commercial vehicles, as well as off-road vehicles. In addition, it is ECE R148 approved for use as a reversing light. Whether on the farm, on-site, or in the wilderness, the OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD is a reliable and efficient lighting solution that enhances performance and safety in challenging conditions¹⁾. OSRAM provides a 2-year guarantee²⁾.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Datos eléctricos		Datos Fotométricos	Duración de vida
Descripción del producto	Tensión nominal	Potencia nominal	Flujo luminoso	Vida útil Tc
OVAL WL VX 150-WD	12/24 V	28 W	2300 lm	> 5000 hr

	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
OVAL WL VX 150-WD	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	3e544982-c0c2-44d6-9a8e-1ed939a2c66e

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDriving OVAL WL VX150-WD
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte la ficha técnica del producto y las instrucciones de uso.

Aviso legal

1) Las luces de trabajo adicionales sin homologación ECE para su uso como luces de trabajo están homologadas para su uso en cualquier vehículo según el Reglamento alemán sobre permisos de circulación (StVZO) §52 (7). Sin embargo, no deben utilizarse ni encenderse durante la conducción. Además, deben observarse las normativas especiales individuales y las leyes de países fuera de Alemania.2) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.