

Rect WL VX80-WD



Široký úhel světelného kužele

Pro velkou plochu a široké rozložení světla



Až 56 m dlouhý kužel světla

Vidět a být viděn s OSRAM



2 v 1: Přední i zpětné světlo

Přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



IP & IK třídy ochrany

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci životního prostředí s certifikací DIN



Silná LED pracovní světla

Zažijte výjimečnou viditelnost s OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD – kompaktním, výkonným pracovním LED světlem s širokým paprskem, které kombinuje cenovou dostupnost s výkonem, kvalitou a odolností. Pracovní světlo, navržené pro splnění rozmanitých úkolů, zaujme světelným tokem až 1500 efektivních lumenů a širokým vyzařovacím profilem s dosvitem až 56 metrů. S barevnou teplotou až 6000 Kelvinů a vybavené čtyřmi vysoce výkonnými LED diodami OSRAM poskytuje pracovní světlo konzistentní a spolehlivý jas, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost při práci pro vás i ostatní. Pracovní světlo má dlouhou životnost a robustní hliníkové pouzdro a nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Odolává náročným podmínkám prostředí, jako je prach, voda, nárazy, extrémní teploty a vibrace, a splňuje normy IP6K8 a IP6K9K ověřené v certifikované laboratoři pro simulaci prostředí. Toto pracovní LED světlo je všestranně použitelné a je efektivním doplňkem pro nákladní automobily, stavební stroje, zemědělská a užitková vozidla i terénní vozidla. Kromě toho je schváleno dle normy ECE R148 pro použití jako zpětné světlo. Ať už na farmě, na staveništi nebo v přírodě, OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD je spolehlivé a efektivní řešení osvětlení, které zvyšuje výkon a bezpečnost v náročných podmínkách¹⁾. OSRAM poskytuje 2letou záruku²⁾.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Fotometrické údaje	Životnosť
Popis výrobku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Světelný tok	Životnosť Tc
RECT WL VX80-WD	12/24 V	17 W	1500 lm	> 5000 hr

	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
RECT WL VX80-WD	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	cf32edc2-1f6f-4675-8d94-fce642194fe7

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDiving RECT WL VX80-WD
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití.

Právní rady

1) Přídavná pracovní světla bez schválení ECE pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro použití na jakémkoli vozidle podle německého řádu pro řízení silničního provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je nutné dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.2) Více na: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.