

Rect WL VX80-WD



Bred ljusbild

För stora ytor och bred ljusfördelning



Upp till 56 meter lång ljusstråle

Se och synas med OSRAM



2-i-1: För användning fram och bak

Anpassad efter individuella behov och krav för mångsidiga användningsområden.



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimuleringar



Kraftfulla LED-arbetslampor

Upplev enastående sikt med OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD – en kompakt och kraftfull LED-arbetsbelysning med bred ljusbild som kombinerar prisvärdhet med prestanda, kvalitet och hållbarhet. Utformad för att klara en mängd olika uppgifter imponerar denna arbetsbelysning med ett ljusflöde på upp till 1500 effektiva lumen och en bred ljusbild med en räckvidd på upp till 56 meter. Med en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin och utrustad med 4 högpresterande OSRAM LED-lampor levererar arbetsbelysningen jämn och pålitlig ljusstyrka, vilket avsevärt ökar säkerheten för dig och andra på arbetsplatsen. Byggt för att hålla, har arbetsbelysningen ett robust aluminiumhölje och en splittersäker polykarbonatlin. Den står emot tuffa miljöförhållanden som damm, vatten, stötar, extrema temperaturer och vibrationer, och uppfyller IP6K8- och IP6K9K-standarderna som har verifierats i ett certifierat miljösimuleringslaboratorium. Tack vare sin mångsidighet är denna LED-arbetsbelysning ett effektivt tillskott till lastbilar, byggmaskiner, jordbruks- och kommersiella fordon samt terrängfordon. Dessutom är den ECE R148-godkänd för användning som backljus. Oavsett om du befinner dig på gården, byggarbetsplatsen eller i vildmarken är OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD en pålitlig och effektiv belysningslösning som förbättrar både prestanda och säkerhet under krävande förhållanden¹⁾. OSRAM erbjuder 2 års garanti²⁾.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder
Produktbeskrivning	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
RECT WL VX80-WD	12/24 V	17 W	1500 lm	> 5000 hr

	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
RECT WL VX80-WD	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	cf32edc2-1f6f-4675-8d94-fce642194fe7

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving RECT WL VX80-WD
	User instruction Säkerhets symboler

Säkerhetsanvisningar

För mer detaljerad information om användning, se produktdatabladet och bruksanvisningen.

Lagliga hänvisningar

1) Extra arbetsbelysning utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkänd för montering på alla fordon enligt tyska vägtrafikförordningen (StVZO) §52 ⁽⁷⁾. De får dock inte användas eller vara påslagna under körning. Dessutom måste särskilda regler och lagar i andra länder utanför Tyskland följas.2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.