

## Oval WL VX100-WD



### Široký kužel světla

Pro velkou plochu a široké rozložení světla



### Paprsek dlouhý až 50 m

Vidět a být viděn s OSRAM



### 2 in 1: Přední a zadní světlo

Přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



### IP & IK třídy ochrany

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci životního prostředí s certifikací DIN



### Výkonná LED pracovní světla

Zažijte výjimečnou viditelnost s OSRAM LEDriving Oval WL VX100-WD – kompaktním, výkonným pracovním LED světlometem s širokým paprskem, který kombinuje cenovou dostupnost s výkonem, kvalitou a odolností. Pracovní světlomet je navržen pro splnění rozmanitých úkolů a zaujme světelným tokem až 1500 efektivních lumenů a širokým vyzařovacím profilem s dosvitem až 50 metrů. S chladně bílým světlem až 6000 Kelvinů a 4 vysoce výkonnými LED diodami OSRAM poskytuje pracovní světlo konzistentní a spolehlivý jas, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost při práci pro vás i ostatní.

Pracovní světlomet je vyroben pro dlouhou životnost, má robustní hliníkové pouzdro a nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Odolává náročným podmínkám prostředí, jako je prach, voda, nárazy, extrémní teploty a vibrace, a splňuje normy IP6K8 a IP6K9K ověřené v certifikované laboratoři pro simulaci prostředí. Toto pracovní LED světlo je všestranné ve svém použití a je efektivním doplňkem pro nákladní automobily, stavební stroje, zemědělská a užitková vozidla i terénní vozidla. Kromě toho je schváleno dle normy ECE R148 pro použití jako couvací světlo. Ať už na farmě, na staveništi nebo v terénu, OSRAM LEDriving Oval WL VX100-WD je spolehlivé a efektivní osvětlovací řešení, které zvyšuje výkon a bezpečnost v náročných podmínkách<sup>1)</sup>. OSRAM poskytuje 2letou záruku<sup>2)</sup>.

# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

|                   | Parametry        |                 | Fotometrické údaje | Životnos<br>t    |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Popis výrobku     | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Světelný tok       | Životnos<br>t Tc |
| OVAL WL VX 100-WD | 12/24 V          | 17 W            | 1500 lm            | > 5000<br>hr     |

|                   | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                   |                                                                                                      |                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Popis výrobku     | Položka ze seznamu<br>látek pro registraci<br>Látka 1                                                                         | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné<br>používání                                                                     | Číslo prohlášení v<br>databázi SCIP          |
| OVAL WL VX 100-WD | Lead                                                                                                                          | 7439-92-1         | Identifikace látky<br>uvedené na seznamu<br>látek je dostatečná<br>pro bezpečné použití<br>předmětu. | e99616df-e7a0-<br>4d51-b623-<br>bab2bbd2453c |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving OVAL WL VX100-WD           |
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |

### Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití.

### Právní rady

1) oplňková pracovní světla bez ECE pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro jakékoli vozidlo podle německých předpisů pro řízení silničního provozu (StVZO) §52.<sup>(7)</sup>. Nesmí se však používat a zapínat během jízdy. Kromě toho je nutné dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.2) Více na: [www.osram.cz/zaruky](http://www.osram.cz/zaruky)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.