

Lightbar WL VX80-WD



Brett ljusmönster

För stora ytor och bred ljusfördelning



Upp till 39 meter lång ljusstråle

Se och synas med OSRAM



2-i-1: För användning fram och bak

Anpassad efter individuella krav och behov för mångsidiga användningsområden



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimuleringar



Kraftfulla LED-arbetslampor

Upplev enastående synlighet med OSRAM LEDriving Lightbar WL VX80-WD – en kompakt och kraftfull LED-arbetslampa med bred ljusbild som kombinerar prisvärdhet med prestanda, kvalitet och hållbarhet. Utformad för att klara en mängd olika uppgifter imponerar arbetslampan med ett ljusflöde på upp till 800 effektiva lumen och en bred ljusbild med en räckvidd på upp till 39 meter. Med en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin och utrustad med 2 högpresterande OSRAM LED-lampor levererar arbetslampan jämn och pålitlig ljusstyrka, vilket avsevärt förbättrar säkerheten på arbetsplatsen för dig och andra. Byggt för att hålla, har arbetslampan ett robust aluminiumhölje och en okrossbar polykarbonatlins. Den står emot tuffa miljöförhållanden som damm, vatten, stötar, extrema temperaturer och vibrationer, och uppfyller IP6K8- och IP6K9K-standarder som verifierats i ett certifierat miljösimuleringslaboratorium. Tack vare sin mångsidighet är denna LED-arbetslampa ett effektivt tillskott till lastbilar, byggmaskiner, jordbruks- och kommersiella fordon samt terrängfordon. Dessutom är den ECE R148-godkänd för användning som backljus. Oavsett om du befinner dig på gården, byggarbetsplatsen eller ute i vildmarken är OSRAM LEDriving Lightbar WL VX80-WD en pålitlig och effektiv belysningslösning som förbättrar både prestanda och säkerhet under utmanande förhållanden¹⁾. OSRAM erbjuder 2 års garanti²⁾.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder
Produktbeskrivning	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Lightbar WL VX80-WD	12/24 V	10 W	800 lm	> 5000 hr

	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Lightbar WL VX80-WD	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	25a1ef92-ab90-4b9a-93dd-f89f893edad8

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving LIGHTBAR WL VX80-WD
	User instruction Säkerhets symboler

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, vänligen se produktdatabladet och bruksanvisningen.

Lagliga hänvisningar

1) Extra arbetsbelysning utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkänd för användning på alla fordon enligt tyska vägtrafikförordningen (StVZO) §52 ⁽⁷⁾. Dock får de inte användas eller vara påslagna under körning. Dessutom måste särskilda regler och lagar i andra länder utanför Tyskland följas.2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.