

Lightbar WL VX125-WD



Bred ljusbild

För stora ytor och bred ljusfördelning



Upp till 48 meter lång ljusstråle

Se och synas med OSRAM



2 i 1: Fram- och bakapplikation

Anpassad efter individuella krav och behov för mångsidig användning



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimulering



Kraftfulla LED-arbetslampor

Upplev enastående synlighet med OSRAM LEDriving Lightbar WL VX125-WD – en kompakt och kraftfull LED-arbetsbelysning med bred ljusbild som kombinerar prisvärdhet med prestanda, kvalitet och hållbarhet. Utformad för att klara en mängd olika uppgifter imponerar denna arbetsbelysning med ett ljusflöde på upp till 1500 effektiva lumen och en bred ljusbild med en räckvidd på upp till 48 meter. Med en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin och utrustad med 4 högpresterande OSRAM LED-lampor levererar den jämn och pålitlig ljusstyrka, vilket avsevärt ökar säkerheten på arbetsplatsen för dig och andra.

Byggt för att hålla, har arbetsbelysningen ett robust aluminiumhölje och en okrossbar polykarbonatlins. Den står emot tuffa miljöförhållanden som damm, vatten, stötar, extrema temperaturer och vibrationer, och uppfyller IP6K8- och IP6K9K-standarder som verifierats i ett certifierat miljösimuleringslaboratorium. Tack vare sin mångsidighet är denna LED-arbetsbelysning ett effektivt tillskott till lastbilar, byggmaskiner, jordbruks- och kommersiella fordon samt terrängfordon. Dessutom är den ECE R148-godkänd för användning som backljus. Oavsett om du befinner dig på gården, byggarbetsplatsen eller ute i vildmarken är OSRAM LEDriving Lightbar WL VX125-WD en pålitlig och effektiv belysningslösning som förbättrar både prestanda och säkerhet under utmanande förhållanden¹⁾. OSRAM erbjuder 2 års garanti²⁾.

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder
	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Lightbar WL VX125-WD	12/24 V	18 W	1500 lm	> 5000 hr

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Lightbar WL VX125-WD	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	b6ce884d-3054-4cb8-b789-20cb35249d48

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction LEDiving LIGHTBAR WL VX125-WD

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, vänligen se produktdatabladet och användarinstruktionerna.

Lagliga hänvisningar

1) Extra arbetsbelysning utan ECE-godkännande för användning som arbetsbelysning är godkänd för användning på alla fordon enligt tyska vägtrafikförordningen (StVZO) §52 ⁽⁷⁾. De får dock inte användas eller vara påslagna under körning. Dessutom måste särskilda regler och lagar i länder utanför Tyskland följas.2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.