

## LEDiving SMART CANBUS (OFFROAD)

Accessoires pour lampes LED de remplacement



**Sans message d'erreur**  
Contourne le système de détection des erreurs du véhicule



**Robuste et résistant**  
Pas de scintillement gênant dans le phare



**Garantie OSRAM 3 ans<sup>2)</sup>**  
Des mesures systématiques d'assurance qualité soutiennent la fabrication premium et la fonctionnalité de nos produits. Une technologie innovante et une qualité excellente apportent vraiment des avantages à nos clients.



**Duopack**  
Deux Canbus dans une boîte

Convertissez des lampes halogènes aux lampes LED avec les accessoires OSRAM d'origine



Certains véhicules signalent une défaillance de l'éclairage extérieur lorsque des lampes LED sont utilisées. Avec la série OSRAM LEDiving Smart Canbus, les messages d'erreur potentiels dans le système embarqué sont évités. Ces messages d'erreur peuvent survenir lors de la conversion aux lampes LED, car celles-ci consomment moins de courant que, par exemple, les lampes halogènes, ce qui active le mécanisme de détection de défaut existant du véhicule.

Seule la combinaison de lampes LED OSRAM avec les

accessoires officiels OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs et LEDriving ERROR CANCELER - est approuvée pour l'utilisation de nos lampes LED.

Les détails, en particulier sur la combinaison des accessoires OSRAM et des lampes homologuées route<sup>1)</sup> NIGHT BREAKER LED et TRUCKSTAR LED, peuvent être trouvés sur les pages produits correspondantes : NIGHT BREAKER LED Listes de compatibilité | Automotive (osram.de) ou Automotive | OSRAM Automotive.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Données électriques	Durée de vie		Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Puissance nominale	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1
LEDriving Canbus Control LEDSC01	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172191234   4062172176439	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	16.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176460   4062172191173	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176491   4062172191203	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172278249	Aucune substance déclarable contenue
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB <sup>1)</sup>	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400725	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB <sup>2)</sup>	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400756	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB <sup>3)</sup>	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400787	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC01	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	c150c4e9-3874-41cf-b147-73065ae9487a   b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1			Aucune substance déclarable contenue

## Fiche de données gamme de produits

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDDriving Canbus Control LEDSC04-2HB <sup>1)</sup>	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	68e55d1b-c2d0-485e-91dc-10665708cd08
LEDDriving Canbus Control LEDSC05-2HB <sup>2)</sup>	7439-92-1		Dans le travail
LEDDriving Canbus Control LEDSC06-2HB <sup>3)</sup>	7439-92-1		Dans le travail









<sup>1)</sup> High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

<sup>2)</sup> High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps

<sup>3)</sup> High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDriving SMART CANBUS

#### Consignes de sécurité

Conseils d'application : Pour des informations et graphiques détaillés sur l'application, veuillez consulter la fiche technique et le manuel d'utilisation.

#### Informations légales

1) La source lumineuse LED approuvée s'applique à tous les modèles de véhicules pour des fonctions d'éclairage spécifiques et des restrictions supplémentaires dans le pays concerné. Ne doit pas être utilisée derrière des vitres rouges et/ou jaunes.

Pour plus de détails, voir [www.osram.fr/nb-led2](http://www.osram.fr/nb-led2)) Pour les conditions précises, veuillez consulter : [www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles](http://www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles)

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.