

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD)

Аксессуары для светодиодных ламп



Error message free

Bypasses the vehicle's error detection



Robust and resistant

Для устранения надоедливого мерцания ламп.



3-year OSRAM Guarantee²⁾

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов.

Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.



Duopack

Two Canbus in one box



Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a fault in the exterior lighting when LED lamps are used. With the OSRAM LEDDriving Smart Canbus series, potential error messages in the on-board system are avoided.

These error messages can occur when converting to LED lamps, as these have a lower current consumption than, for example, halogen lamps and therefore the vehicle's existing fault detection mechanism will be activated.

Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction

Данные о продуктовой линейке

with the official OSRAM accessories - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs and LEDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps.

Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal¹⁾ NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) or Automotive | OSRAM Automotive

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Номинальная мощность	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1
LEDriving Canbus Control LEDSC01	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172191234 4062172176439	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	16.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176460 4062172191173	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176491 4062172191203	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172278249	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400725	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400756	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400787	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC01	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC03	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	c150c4e9-3874-41cf-b147-73065ae9487a b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1			Не содержит веществ, подлежащих декларированию
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	68e55d1b-c2d0-485e-91dc-10665708cd08
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	7439-92-1		В работе
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	7439-92-1		В работе

¹⁾ High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

²⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps

³⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS

Советы по безопасности

Рекомендации по использованию: Более детальная информация об использовании и изображения находятся в техническом паспорте и в руководстве пользователя.

Соответствие стандартам

1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass.

For more details see www.osram.com/nb-led2) Больше информации доступно по ссылке: www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.