

Данные о продуктовой линейке

LEDinspect SLIM 500

Инспекционные фонари




Складной фонарь
Многорукурсное
направленное освещение
благодаря наклонно-
поворотному механизму



500 Люмен
Три режима работы:
основной свет (до 500 лм),
дополнительный свет (до
250 лм) и фонарик (до 70
лм)



Класс защиты IP54 и IK07
Защита от пыли и брызг
воды (IP54), защита от
ударов (IK07)



Гарантия OSRAM – 2 года
Система управления
качеством лежит в основе
высоких функциональных
характеристик и
надежности наших
продуктов. Инновационные
технологии и безупречное
исполнение - то, что
безусловно получают наши
клиенты.

Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect SLIM 500 для профессионального и бытового использования.

Индивидуальные настройки и три режима освещения: основной свет (до 500 лм), дополнительный свет (до 250 лм) и фонарик (до 70 лм). Вы сможете точно направить свет в нужную зону: корпус фонаря вращается на 270° и сгибается на 180°.

Индикатор зарядки подскажет, когда зарядить аккумуляторную батарею. Кабель USB Type-C входит в

Данные о продуктовой линейке



комплект. LEDinspect SLIM 500 работает до 6 часов в режиме низкого энергопотребления и до 4 часов – при интенсивном режиме освещения.

Защищен от проникновения мелких частиц диаметром ≥ 1 мм (IP54), от попадания воды и пыли (IP65) и протестирован на ударпрочность (IK07). Оснащен крюком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхность – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Гарантия OSRAM – 2 года*

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL403	9 W	3.7 V

Описание продукта	Фотометрические данные			Физические характеристики и размеры
	Световой поток	Цветность светодиода	Цветовая температура	Длина
INSPECTION LAMP	500 lm	белый	5700 K	175.0 mm

Описание продукта	Вес продукта	Ширина	Высота	Информация о светодиодном модуле
				Количество светодиодов в модуле
INSPECTION LAMP	155.00 g	45.0 mm	41 mm	2




Описание продукта	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	
	Цвет цоколя	Гарантия	Тип батареи	Количество содержащихся батареек
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

Описание продукта	Емкость батареи	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Условия поставки
		Технология	IK Class	Вт-ч на батарею [MPRD]
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK08	9.62

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	abf165c4-c2f3-4ed4-83e9-757384ad2096

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDinspect SLIM 500
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.