

Cube MX180-CB AMBER EXTREME



4-i-1-funktion

Vita och gula positionsljus, LED-helljus och en ultimata LED boost-funktion



Se och bli sedd med OSRAM

Upp till 440 m lång ljuskägla med boost-funktion



Kombinerad ljusbild

Utformad för både närbelysning och långdistansbelysning



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



Kraftfull ljusstyrka möter imponerande design – skapad för alla typer av terränger och krävande förhållanden

OSRAM LEDriving Cube MX180-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en kraftfull belysningslösning. Med en kombinerad ljusbild för både korta och långa avstånd levererar den en imponerande ljustråle på upp till 440 m i boost-läge. Med en ljusstyrka på upp till 7 000 effektiva lumen säkerställer den maximal synlighet även under de mest krävande förhållandena. Den innovativa 4-i-1-designen kombinerar helljus, gula och vita positionsljus samt en boost-funktion – vilket ger maximal flexibilitet i alla väderförhållanden. Den distinkta gula ljussignaturen är mer än bara funktionell – den gör även ett självsäkert designintryck för förare som värdesätter både prestanda och stil.

Testad enligt de tuffaste standarderna med IP6K8- och IP6K9K-skyddsklasser, okrossbar polykarbonatlin och ett aluminiumhus i gjutgods – kompakt, robust och redo för alla utmaningar. Oavsett om det gäller körning på väg eller i terräng är multifunktionella serien ett effektivt och användbart tillskott till fordonet. De kan monteras på bilar, lastbilar, jordbruksfordon, kommersiella fordon, byggfordon, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM erbjuder 5 års garanti på dessa produkter²⁾.

Datablad produktfamilj

Tekniska data




Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data	Livslängder
	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Cube MX180-CB AMBER EXTREME ¹⁾	12/24 V	118 W	13,5 V	3000 lm (HB) / 7000 (Boost) lm	5000 hr

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Kandidatförteckning Ämne 2	CAS-nr för ämne 2
Cube MX180-CB AMBER EXTREME ¹⁾	Lead	7439-92-1	Cadmium	7440-43-9

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Cube MX180-CB AMBER EXTREME ¹⁾	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	a21e7ba9-887d-44d2-beff-5add994ba2bc

¹⁾ Beam Pattern: Combo

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction LEDiving CUBE MX180-CB AMBER EXTREME
	Product movie Working and Driving Lights Amarok Winter

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktbladet och användarinstruktionen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDiving-körljus är godkända enligt ECE-regler och får därför installeras och användas på allmän väg. Observera: Funktionerna boost-läge och gult positionsljus har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg. Dessutom måste nationella specialregler och lagar utanför Tyskland följas. 2) För exakta villkor, besök: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.