

## Cube MX230-CB AMBER EXTREME



### 4-i-1-funktionalitet

Vita och bärnstensfärgade positionsljus, LED-helljus och en ultimat LED boost-funktion



### Se och bli sedd med OSRAM

Upp till 515 m lång ljusstråle med boost-funktion



### Kombinerad ljusbild

Utformad för både korta och långa avstånd



### IP- och IK-skyddsklasser

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium

**Kraftfull ljusstyrka möter slående design – byggd för alla terränger och krävande förhållanden**



OSRAM LEDriving Cube MX230-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en kraftfull belysningslösning. Med ett kombinerat ljusmönster för både nära och långa avstånd når den en imponerande ljusstråle på upp till 515 m i boostläge. Med en ljusstyrka på upp till 10 000 effektiva lumen erbjuder den maximal sikt även i de mest krävande miljöerna. Den innovativa 4-i-1-designen inkluderar helljus, bärnstensfärgade och vita positionsljus samt en boost-funktion – vilket ger maximal flexibilitet i alla väder- och ljusförhållanden. Det distinkta bärnstensljuset går bortom funktionalitet – det är en självsäker designmarkering för förare som värderar både prestanda och stil.

Testad enligt de tuffaste standarderna har den IP6K8- och IP6K9K-skyddsklasser, en splittrad polykarbonatlins och ett aluminiumgjutgods – allt kompakt, robust och redo för alla utmaningar. Oavsett om det är på väg eller terräng är multifunktionella serien ett effektivt och mångsidigt tillskott till ditt fordon. Den kan monteras på bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, kommersiella fordon, byggmaskiner, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar<sup>1)</sup>. OSRAM erbjuder 5 års garanti på dessa produkter<sup>2)</sup>.

## Datablad produktfamilj




### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data	Livslängder
	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Cube MX230-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	12/24 V	179 W	13,5 V	3100 lm (HB) / 10000 (Boost) lm	5000 hr

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Cube MX230-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	I arbete

<sup>1)</sup> Beam Pattern: Combo

### Download

Dokument	
	User instruction LEDriving CUBE MX230-CB AMBER EXTREME
	User instruction Säkerhets symboler
	Product movie Working and Driving Lights Amarak Winter

### Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktdatabladet och användarmanualen

### Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving lightbar är godkända enligt ECE-reglementen och kan därför installeras och användas på allmänna vägar. Observera: Ljuseffekterna boostläge och bärnstensfärgade positionsljus har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmänna vägar. Dessutom måste individuella specialregler och lagar i länder utanför Tyskland följas. 2) För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.