


## LEDinspect UTILITY1000

Inspekční svítidla



### Multifunkční svítidla

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení. Tělo otočné až o 360 °.




### 1000 lm

2 světelné funkce: Až 1000lm a 400lm Pro individuální nastavení světla



### Magnetická základna a otočný háček

Různé možnosti montáže



### 2 roky OSRAM záruka\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

### Světlo je všestranné

Navržen s ohledem na všestrannost, UTILITY 1000 kombinuje magnetickou základnu s 360 ° rotujícím tělem. To znamená, že kontrolní světlo lze použít buď samostatně stojící, nebo upevněné mnoha způsoby, aby bylo zajištěno správné osvětlení pracovního prostoru. Se dvěma světelnými funkcemi - silným světlem až do 1000 lm a světelným tokem do 400 lm - vytváří světelný výkon, který lze přizpůsobit danému úkolu.

Tato inspekční svítidla je ideální jako světlo pro manuální práci, opravy automobilů a každodenní použití. OSRAM také poskytuje na tento produkt dvouletou záruku \* Součástí

## Technický list řady výrobků



balení je nabíjecí kabel a síťová nabíječka.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

|                 |                                                                                                                               |                      |                                                                                          |                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Popis výrobku   | Informace o produktu                                                                                                          | Informace o produktu | Parametry                                                                                |                                      |
|                 | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)                                                                                   | Odkaz na objednávku  | Jmenovitý výkon                                                                          | Jmenovité napětí                     |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights                                                                                                         | LEDIL407             | 19 W                                                                                     | 7.4 V                                |
| Popis výrobku   | Fotometrické údaje                                                                                                            |                      |                                                                                          | Physical Attributes & Dimensions     |
|                 | Teplota chromatičnosti                                                                                                        | Světelný tok         | Barva světla LED                                                                         | Váha výrobku                         |
| INSPECTION LAMP | 6500 K                                                                                                                        | 1000 lm              | bílá                                                                                     | 490.00 g                             |
| Popis výrobku   | Délka                                                                                                                         | Šířka                | Výška                                                                                    | Informace o LED modulech             |
|                 |                                                                                                                               |                      |                                                                                          | Počet LED v modulu                   |
| INSPECTION LAMP | 500.0 mm                                                                                                                      | 41.0 mm              | 48.0 mm                                                                                  | 1                                    |
| Popis výrobku   | Barvy & materiály                                                                                                             | Životnost            | Další údaje o produktu                                                                   |                                      |
|                 | Barva patice                                                                                                                  | Záruka               | Počet přiložených baterií                                                                | Typ baterie                          |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange                                                                                                                | 2 years              | 1                                                                                        | Rechargeable                         |
| Popis výrobku   | Rozsah baterie                                                                                                                | Vlastnosti           | Certifikáty & standardy                                                                  | Logistická data                      |
|                 |                                                                                                                               | Technologie          | IK Class                                                                                 | Watt hodiny na baterii [MPRD]        |
| INSPECTION LAMP | Yes                                                                                                                           | LED                  | IK07                                                                                     | 9.62                                 |
| Popis výrobku   | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                      |                                                                                          |                                      |
|                 | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1                                                                            | Číslo CAS látky 1    | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP     |
| INSPECTION LAMP | Lead                                                                                                                          | 7439-92-1            | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 12140b2a-ec70-4b9c-9c15-9b33a359d5fe |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDinspect UTILITY 1000 LEDIL407     |
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |

#### Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.