

Данные о продуктовой линейке

LEDinspect POCKET200

Инспекционные фонари



Multi-Angle
Slim Lamp

Многопозиционное крепление


Угол наклона регулируется на 180°,
поворотный механизм на 360°,
ультратонкий корпус



200
Lumen

200 Люмен

3 режима: до 200 лм - основной
свет до 80 лм - дополнительный
свет до 40 лм - фонарик



2 Year
OSRAM
Guarantee*

Гарантия OSRAM – 2 года

Система управления качеством
лежит в основе высоких
функциональных характеристик и
надежности наших продуктов.
Инновационные технологии и
безупречное исполнение - то, что
безусловно получают наши клиенты.



Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect POCKET 200 для профессионального и бытового использования. Индивидуальные настройки и три режима освещения: основной свет (до 200 лм), дополнительный свет (до 80 лм) и фонарик (до 40 лм). Вы сможете точно направить свет в нужную зону: корпус фонаря вращается на 360° и сгибается на 180°. Индикатор зарядки подскажет, когда зарядить аккумуляторную батарею. Работает до 3 часов при низком энергопотреблении и до 1,5 часов – при интенсивном режиме освещения. Адаптер питания и кабель USB Type-C входят в комплект. Фонарь защищен

Данные о продуктовой линейке

от попадания воды и пыли (IP65) и протестирован на ударопрочность (IK07). Фонарь удобно носить с собой, он не выскальзывает из рук и не пачкается. Оснащен крюком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхность – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Гарантия OSRAM – 2 года*

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL408	2 W	3.7 V

Описание продукта	Фотометрические данные			Физические характеристики и размеры
	Цветность светодиода	Цветовая температура	Световой поток	Вес продукта
INSPECTION LAMP	белый	6200 K	200 lm	120.00 g

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Информация о светодиодном модуле
				Количество светодиодов в модуле
INSPECTION LAMP	267.0 mm	40.0 mm	42.0 mm	2




Описание продукта	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	
	Цвет цоколя	Гарантия	Емкость батареи	Тип батареи
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes	Rechargeable

Описание продукта	Количество содержащихся батареек	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Условия поставки
		Технология	IK Class	Вт-ч на батарею [MPRD]
INSPECTION LAMP	1	LED	IK07	2.96

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.