

Техническое описание продукта

LEDinspect POCKET200

Инспекционные фонари



Multi-Angle
Slim Lamp

Многопозиционное крепление


Угол наклона регулируется на 180°,
поворотный механизм на 360°,
ультратонкий корпус



200
Lumen

200 Люмен

3 режима: до 200 лм - основной
свет до 80 лм - дополнительный
свет до 40 лм - фонарик



2 Year
OSRAM
Guarantee*

Гарантия OSRAM – 2 года

Система управления качеством
лежит в основе высоких
функциональных характеристик и
надежности наших продуктов.
Инновационные технологии и
безупречное исполнение - то, что
безусловно получают наши клиенты.



Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect POCKET 200 для профессионального и бытового использования. Индивидуальные настройки и три режима освещения: основной свет (до 200 лм), дополнительный свет (до 80 лм) и фонарик (до 40 лм). Вы сможете точно направить свет в нужную зону: корпус фонаря вращается на 360° и сгибается на 180°. Индикатор зарядки подскажет, когда зарядить аккумуляторную батарею. Работает до 3 часов при низком энергопотреблении и до 1,5 часов – при интенсивном режиме освещения. Адаптер питания и кабель USB Type-C входят в комплект. Фонарь защищен

Техническое описание продукта

от попадания воды и пыли (IP65) и протестирован на ударопрочность (IK07). Фонарь удобно носить с собой, он не выскальзывает из рук и не пачкается. Оснащен крюком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхность – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Гарантия OSRAM – 2 года*

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	LED inspection lights
------------------------------------	-----------------------

Общая информация о продукте

Номер заказа	LEDIL408
--------------	----------


Электрические параметры

Номинальная мощность	2 W
Номинальное напряжение	3.7 V

Фотометрические данные

Цветовая температура	6200 K
Световой поток	200 lm
Цветность светодиода	белый

Физические характеристики и размеры



Вес продукта	120.00 g
Длина	267.0 mm
Ширина	40.0 mm
Высота	42.0 mm

Информация о светодиодном модуле

Количество светодиодов в модуле	2
---------------------------------	---

Цвета и материалы

Цвет цоколя	Black / Orange
-------------	----------------

Техническое описание продукта

Срок службы

Гарантия	2 years
----------	---------

Дополнительные данные

Тип батареи	Rechargeable
Количество содержащихся батареек	1
Емкость батареи	Yes
Батарея	High-quality lithium-ion battery

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK07

Условия поставки

Вт-ч на батарею [MPRD]	2.96
------------------------	------

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a




Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899623897	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm ³	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm ³	931.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM