

Данные о продуктовой линейке

## LEDinspect SLIM MAX1000

Инспекционные фонари



Переключатель света

Уровень яркости регулируется до 1000 лм



1000 Люмен

Яркий белый светодиодный свет с равномерным распределением освещения



Многоракурсное направленное освещение

Многопозиционное крепление для регулировки ракурса освещения



2-летняя гарантия OSRAM\*

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

### Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect SLIM MAX 1000 для профессионального и бытового использования с регулировкой уровня яркости до 1000 лм. Ультратонкий корпус и гибкое позиционирование – для максимально направленного освещения. Этот беспроводной фонарь оснащен литий-ионным аккумулятором, работает до 10,5 часов в режиме низкого энергопотребления и до 1,5 часов – при интенсивном режиме освещения. Защищен от

## Данные о продуктовой линейке



попадания воды и пыли (IP65) и протестирован на ударопрочность (IK06). Оснащен крюком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхность – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Кабель питания входит в комплект поставки. Гарантия OSRAM – 2 года\*

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте              | Общая информация о продукте | Электрические параметры |                        |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   | Применение (категория и специфика) | Номер заказа                | Номинальная мощность    | Номинальное напряжение |
| INSPECTION LAMP   | LED inspection lights              | LEDIL410                    | 10 W                    | 3.7 V                  |
| INSPECTION LAMP   | LED inspection lights              | LEDIL410                    | 9 W                     | 3.7 V                  |

| Описание продукта | Фотометрические данные |                      |                      | Физические характеристики и размеры |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                   | Световой поток         | Цветовая температура | Цветность светодиода | Вес продукта                        |
| INSPECTION LAMP   | 1000 lm                | 6000 K               | белый                | 308.00 g                            |
| INSPECTION LAMP   | 1000 lm                | 6000 K               | белый                | 340.00 g                            |

| Описание продукта | Длина    | Ширина  | Высота  | Информация о светодиодном модуле |
|-------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|
|                   |          |         |         | Количество светодиодов в модуле  |
| INSPECTION LAMP   | 365.0 mm | 65.0 mm | 50.0 mm | 2                                |
| INSPECTION LAMP   | 365.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 2                                |

| Описание продукта | Цвета и материалы | Срок службы | Дополнительные данные |                                  |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
|                   | Цвет цоколя       | Гарантия    | Тип батареи           | Количество содержащихся батареек |
| INSPECTION LAMP   | Black / Orange    | 2 years     | Rechargeable          | 1                                |
| INSPECTION LAMP   | Black / Orange    | 2 years     | Rechargeable          | 1                                |




| Описание продукта | Емкость батареи | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты | Условия поставки       |
|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   |                 | Технология             | IK Class                | Вт-ч на батарею [MPRD] |
| INSPECTION LAMP   | Yes             | LED                    | IK06                    | 10.00                  |
| INSPECTION LAMP   | Yes             | LED                    | IK06                    | 9.49                   |

## Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                      |                                                                                                |                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   | Список компонентов вещества 1                                                                                     | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию                                                        | Номер декларации в базе данных SCIP  |
| INSPECTION LAMP   | Lead                                                                                                              | 7439-92-1            | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 92705a2c-f48c-4c87-b217-28738f7fa298 |
| INSPECTION LAMP   | Lead                                                                                                              | 7439-92-1            | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236 |

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | User instruction<br>LEDinspect SLIM MAX 1000                 |
|  | Movie application<br>LEDinspect Inspection Lights Trailer    |

#### Соответствие стандартам

##### Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.