

Данные о продуктовой линейке

## LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

LEDguardian аварийный фонарь



**Одобрено дорог общего пользования в Германии**

В Германии наличие фонаря аварийной сигнализации и его выставление в случае экстренной остановки автомобиля – обязательное требование для водителей транспортных средств массой  $\geq 3,5$  т (§53а Правил TA19 StVZO).



**2 в 1**

Светодиодная сигнальная лампа и светодиодный фонарик  
Яркий оранжевый мигающий свет и фонарик с белым свечением



**Батарейки 4xAA в комплекте**

Фонарь можно использовать сразу после покупки: батарейки входят в комплект



**2-летняя гарантия OSRAM\***

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

**Свет - это безопасность. Видеть и быть видимым с OSRAM**

Фонари аварийной сигнализации OSRAM LEDguardian: будьте готовы к экстренным ситуациям на дороге!  
В Германии водители транспортных средств массой  $\geq 3,5$  т должны использовать фонарь OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 для подачи предупреждающего сигнала при аварийной остановке (§53а Правил StVZO). OSRAM TRUCK FLARE полностью

## Данные о продуктовой линейке



соответствует техническим требованиям регламента StVZO (TA 19), установленным для фонарей аварийной сигнализации, по следующим параметрам: наличие источника мигающего оранжевого света, продолжительность непрерывной работы не менее 15 часов, частота мигания лампочки  $1,5 \text{ Гц} \pm 0,5 \text{ Гц} \pm 90 \pm$  импульсов в минуту. Фонарь необходимо установить одновременно с предупреждающим знаком (треугольником), чтобы предупредить других водителей об опасности в случае аварии или неисправности автомобиля. Для водителей транспортных средств массой  $\leq 3,5 \text{ т}$  использование фонарей аварийной сигнализации носит рекомендательный характер.

В отличие от треугольника (знака аварийной остановки со светоотражающими элементами), ярко мигающий оранжевый свет фонаря OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 привлечет внимание издалека.

Фонарь оснащен 6 сверхъяркими светодиодами с длительным сроком службы (цветовая температура – до 6000 K) – для интенсивного сигнального освещения в любое время суток. У TRUCK FLARE есть дополнительная полезная функция: при необходимости его можно использовать в качестве фонарика (с белым свечением) – например, для осмотра автомобиля.

Благодаря компактным размерам фонарь можно хранить в бардачке машины, чтобы в экстренной ситуации сразу выставить на дороге рядом с аварийным треугольником. Для этого в конструкции фонаря предусмотрены складные опорные ножки, прочные и нескользящие. OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 можно использовать сразу после покупки – батарейки входят в комплект. Фонарь протестирован в аккредитованной испытательной лаборатории (DIN EN ISO / IEC 17025) на устойчивость к экстремальным воздействиям внешних факторов – воды и пыли (класс защиты IP54), высоких и низких температур, ударов при падении.

Гарантия OSRAM – 2 года\*

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
LEDguardian TA19	Warning and safety lights	LEDSL103	3 W	6.0 V

Описание продукта	Фотометрические данные		Физические характеристики и размеры	
	Цветовая температура	Цветность светодиода	Вес продукта	Длина
LEDguardian TA19	2000/6000 K	оранжевый / белый	600.00 g	90.7 mm

Описание продукта	Ширина	Высота	Срок службы	Дополнительные данные
			Гарантия	Тип батареи
LEDguardian TA19	42.6 mm	236.0 mm	2 years	Alkaline

Описание продукта	Емкость батареи	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
		Технология	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
LEDguardian TA19	Yes	LED	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDguardian TA19	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	22fd1329-c8ed-4629-9098-b8463fd1bea4   ee3b587b-24c0-4d4e-8c9d-7c1e6865be8e   712cce46-acd4-400e-9e40-af2a137be4de   807bc44b-e1ed-4202-9d73-375218c16449   b505fa7d-0308-41a7-87a6-516e9f5da65a   985bbdcd-2e5e-4cdb-a2d2-a866190fae40

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (EN)
	Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (EN)
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel Camper (EN)
	Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - Camper
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDguardian Truckflare TA19

#### Соответствие стандартам

\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.