

LEDinspect TELESCOPIC 270

Inspekční svítilny



270 lm

Poskytuje až 270 lumenů jasného světla pro zajištění jasné viditelnosti v tmavých prostorách.



Magnetická základna & otočný hák

Univerzální možnosti montáže



Funkce 2 v 1

Inspekční světlo a funkce svítilny



2letá záruka OSRAM*

Systematická opatření zajišťující kvalitu podporují prvotřídní zpracování a funkčnost našich produktů. Inovativní technologie a vynikající kvalita se našim zákazníkům skutečně vyplácí.



Světlo je všestranné

Buďte připraveni, ať už se vydáte kamkoli, s OSRAM LEDinspect TELESCOPIC 270 dobíjecí inspekční svítilnou, kompaktním a přesto výkonným pomocníkem navrženým pro profesionální i každodenní použití. S výkonem až 270 lumenů jasného bílého světla kombinuje flexibilitu, přenosnost a bezdotykový provoz pro maximální pohodlí. Ať už pracujete pod kapotou, kempujete venku, nebo se věnujete kutilským pracím, OSRAM LEDIL419 je navržena tak, aby splnila svůj úkol. Teleskopické tělo umožňuje rychle nastavit délku a zaostřit světlo přesně tam, kde je potřeba, zatímco silná magnetická základna uvolní obě ruce pro práci.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL419	2 W	3.7 V
Popis výrobku	Fotometrické údaje			Physical Attributes & Dimensions
	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Barva světla LED	Délka
INSPECTION LAMP	6500 K	270 lm	bílá	33.0 mm
Popis výrobku	Šířka	Výška	Váha výrobku	Informace o LED modulech
				Počet LED v modulu
INSPECTION LAMP	43.0 mm	193.0 mm	202.00 g	2
Popis výrobku	Barvy & materiály	Životnost	Další údaje o produktu	
	Barva patice	Záruka	Typ baterie	Počet přiložených baterií
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1
Popis výrobku	Vlastnosti	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	Watthodiny na baterii [MPRD]	Číslo prohlášení v databázi SCIP	
INSPECTION LAMP	LED	6.66	V procesu	

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction Operating instructions LEDIL419 LEDinspect TELESCOPIC 270
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Doporučení pro použití:

Podrobnější informace o použití a grafiku naleznete v produktovém listu a uživatelském návodu.* pro přesné podmínky prosím navštivte: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.