

Termékcsalád adatlap

## XENARC COOL BLUE INTENSE

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért



**Extra white light for stylish LED look**

A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti, ezért extra fehér fény állítható elő vele.



**Akár 6,200 Kelvin<sup>1), 2)</sup>**

Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton



**Akár 150%-kal több fényerő<sup>1), 3)</sup>**

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



**Akár 6200 K extra fehér fényhatás**

XENARC COOL BLUE INTENSE – fedezze fel a modern megjelenést és a nagy teljesítményt! Extra fehér LED-es hatású fényével ez az autólámpa különösen azoknak vonzó, akik szeretik a divatos egyedi dizájn és a kivételes útmegvilágítás tökéletes kombinációját. A 6200 Kelvin színhőmérsékletű csúcstechnológiás xenon fény hatékony technológiával és ragyogó fényhatással párosul, valamint kompromisszumot nem ismerő kialakítást eredményez. A hagyományos bevonat helyett a speciális töltés alkalmazásával az izzó extra fehér fényt eredményez. A figyelemfelkeltő hatású, elegáns fény a többi járművezetőszámára jobban észlelhető. Fedezze fel a kivételesen fényes, nagy kontrasztú, briliáns fehér fényt 6200 Kelvinnel és 150%-kal nagyobb fényerővel! A XENARC COOL BLUE INTENSE izzókkal az éjszakából

nappalt varázsolhat. Megjegyzés: a XENARC izzók beszereléséhez szakszerviz igénybevételét javasoljuk.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Fényszórók esetében mért érték.

3) Az ECE R98 minimális követelményekhez képest.

## Termékcsalád adatlap

### Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	35 W	85 V	35 W	13,5 V	2800 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	25 W	42 V	25 W	13,5 V	2000 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Színhőmérséklet	Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok
			Átmérő	Élettartam, B3	Élettartam Tc	ECE kategória
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D1S <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D2S <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D2R <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 hr	3000 hr	D3S <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 hr	3000 hr	D4S <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1800 hr	2500 hr	D8S <sup>1)</sup>

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	4062172157322   4062172145176   4062172145275   4062172159784   4062172159814   4062172397643	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

## Termékcsalád adatlap

Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Termékmegnevezés	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	4062172159722   4062172159753   4062172157353   4062172111362   4062172145190   4062172397612	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	4062172216883   4008321401519   4062172216913	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	4062172159876   4062172397674   4062172157384   4062172145305   4062172145336   4062172159845	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	4062172145220   4062172145350   4062172159906   4062172397704   4062172159937   4062172157414	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat		
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	4062172148412	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b   7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8   dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417   eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee   6d3c7510-47e4-493e-b9d5-215b9dff25d9   ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6









## Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674   6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32   ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad   492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d   a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	a87ce844-935e-41ea-a5dd-8bc79aeba9d6   0e52db29-bfb0-4ff9-a5e5-be07d06d9997   b17e4306-8c3f-4e66-b2c4-b1abe99620aa
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3   069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d   59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143   f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1   45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c   17d498f4-791e-4616-a18c-5b150e7cdf92
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	27d2ea4b-74fd-41c5-8b64-45ed84fee8fb

<sup>1)</sup> Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

## Termékcsalád adatlap

### Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI / 66140CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI / 66250CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI / 66340CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI / 66440CBN

#### Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic. This product must only be operated with approved electronic control gear.

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

