Scheda della famiglia di prodotto

XENARC COOL BLUE INTENSE

Luce extra bianca per look LED

Extra white light for stylish LED look
Luce extra bianca grazie a uno speciale sistema di riempimento utilizzato al posto del rivestimento convenzionale

Fino a 6.200 Kelvin [1), 2)]
Contrasto elevato e luce bianca brillante per il look più elegante e moderno sulla strada

Fino al 150% di luminosità in più [1), 3)]
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente

Luce extra bianca fino a 6.200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – scopri il look moderno ad alta potenza! Con la sua luce extra bianca simile a quella LED, la luce allo xeno ad alto contrasto, è l'ideale soprattutto per i conducenti che amano la perfetta combinazione di design elegante e personalizzato abbinata ad un'illuminazione eccezionale della strada. La luce allo xeno high-tech con temperature di colore fino a 6.200 Kelvin offre una tecnologia altamente efficiente, un effetto brillante e un design senza compromessi. Grazie a uno speciale sistema di riempimento che viene utilizzato al posto del rivestimento convenzionale, la lampada emette la sua luce extra bianca. Questa luce elegante crea un effetto di elevata attenzione che ti aiuta a essere visto meglio dagli altri automobilisti. Scopri la luce eccezionalmente luminosa, ad alto contrasto ed extra bianca, fino a 6.200 Kelvin e con il

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

150% di luce in più! Con XENARC COOL BLUE INTENSE, la notte si trasforma in giorno. Nota: si consiglia di far eseguire la sostituzione della lampada XENARC da un professionista.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Misurato nei fari.

3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici				Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
COOL BLUE INTENSE D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE D2R	35 W	85 V	35 W	13,5 V	2800 lm
COOL BLUE INTENSE D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE D8S	25 W	42 V	25 W	13,5 V	2000 lm

			Physical Attributes & Dimensions	**Durata**		**Certificati, Norme, Direttive**
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Temperatura di colore**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Categoria ECE**
COOL BLUE INTENSE D1S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D1S [1)]
COOL BLUE INTENSE D2S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D2S [1)]
COOL BLUE INTENSE D2R	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D2R [1)]
COOL BLUE INTENSE D3S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 hr	3000 hr	D3S [1)]
COOL BLUE INTENSE D4S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 hr	3000 hr	D4S [1)]
COOL BLUE INTENSE D8S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1800 hr	2500 hr	D8S [1)]

	Informazioni ambientali e normative **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**			
Descrizione del prodotto	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**
COOL BLUE INTENSE D1S	4062172157322 | 4062172145176 | 4062172145275 | 4062172159784 | 4062172159814 | 4062172397643	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
COOL BLUE INTENSE D2S	4062172159722 | 4062172159753 | 4062172157353 | 4062172111362 | 4062172145190 | 4062172397612	Non contiene sostanze dichiarabili	7439-92-1	
COOL BLUE INTENSE D2R	4062172216883 | 4008321401519 | 4062172216913	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**
COOL BLUE INTENSE D3S	4062172159876 | 4062172397674 | 4062172157384 | 4062172145305 | 4062172145336 | 4062172159845	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
COOL BLUE INTENSE D4S	4062172145220 | 4062172145350 | 4062172159906 | 4062172397704 | 4062172159937 | 4062172157414	Non contiene sostanze dichiarabili		
COOL BLUE INTENSE D8S	4062172148412	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.

Descrizione del prodotto	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
COOL BLUE INTENSE D1S	4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b | 7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8 | dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417 | eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee | 6d3c7510-47e4-493e-b9d5-215b9dff25d9 | ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP
COOL BLUE INTENSE D2S	461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674 | 6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32 | ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad | 492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d | a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e
COOL BLUE INTENSE D2R	a87ce844-935e-41ea-a5dd-8bc79aeba9d6 | 0e52db29-bfb0-4ff9-a5e5-be07d06d9997 | b17e4306-8c3f-4e66-b2c4-b1abe99620aa
COOL BLUE INTENSE D3S	bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3 | 069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d | 59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143 | f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1 | 45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c | 17d498f4-791e-4616-a18c-5b150e7cdf92
COOL BLUE INTENSE D4S	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE INTENSE D8S	27d2ea4b-74fd-41c5-8b64-45ed84fee8fb

[1] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI / 66140CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI / 66250CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI / 66340CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI / 66440CBN

Informazione sulla sicurezza

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.This product must only be operated with approved electronic control gear.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati