

Данные о продуктовой линейке

LEDsBIKE X REAR



Intelligent brake light
For greater visibility in road traffic



Flashing mode

For enhanced visibility and longer battery life



Be seen - day and night

The intelligent LED rear light with brake light function combines modern design with functionality. Three modes give you full control: automatic mode for intelligent adjustment, continuous light for constant visibility and flashing light for enhanced visibility. No matter which mode you choose, the integrated brake light is always active. An integrated sensor instantly detects braking and alerts traffic behind you with a bright flash.

With up to 17 hours of battery life and only two hours of charging time via USB-C, you're always ready for your next ride. In addition, a charging indicator lets you know when it's time to recharge. The slim, lightweight design fits perfectly on any bike. Thanks to the flexible mount, installation is quick, easy and tool-free. And because adventures don't end when the sun goes down, the rear light is IP54-rated for protection against water and dirt.

Backed by a 2-year OSRAM guarantee¹⁾, it's the ideal choice for cyclists who want more than just light: safety, comfort and a design that impresses.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте				Общая информация о продукте	Электрические параметры
Описание продукта	Применение (категория и специфика)		Product legal advice 1		Номер заказа	Номинальное напряжение
LEDsBIKE X REAR	LED Bike Lights		1) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guaranteePlease note: This product is not approved for use within the scope of the German road traffic act (StVZO)		LEDBRL106	3.7 V
	Фотометри ческие данные	ские службь		Дополнительны	е данные	
Описание продукта	Цветность светодиода	Гаранти	1Я	Тип батареи	Тип зарядки	
LEDsBIKE X REAR	красный	2 years		Lithium Ion	USB-C	
0	D		C-44:-		Haras dans	Сертификаты и Стандарты
Описание продукта LEDsBIKE X REAR	Время зарядки 2 hr		Setting Steady, Automatic, Flash		Usage time 33 h (Flash), 17 h (Steady)	Тип защиты IP54
	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)					
	Основной идентификатор изделия		Номер декларации в базе данных SCIP			
Описание продукта	идентификато	op				

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

G15142993 UI LEDSBIKE X REAR LEDBRL106



User instruction

GPRS_Инструкции по символам безопасности

Советы по безопасности

For detailed application information, please refer to the product data sheet and the user instruction

Соответствие стандартам

1) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guaranteePlease note: This product is not approved for use within the scope of the German road traffic act (StVZO)

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.