

LEDsBIKE ACC101



Robust und vibrationsresistent

Zuverlässiger Halt selbst auf unebenem Gelände



Einfach zu installieren

Schnellverschluss für schnelle Montage und Demontage



2 Jahre OSRAM Garantie¹⁾

Langlebig und leicht – für den langfristigen Einsatz konzipiert



Schnelle Montage, sicherer Halt

Befestigen Sie Ihre LEDsBIKE Leuchten ganz einfach mit dem OSRAM-Montageset. Dieses Set enthält eine Garmin-kompatible Halterung für das Frontlicht und eine flexible Gummihalterung für das Rücklicht. Die universelle Lenkerhalterung passt für Lenker mit einem Durchmesser von 22,2 mm bis 35 mm. Dank des Schnellverschlusses lassen sich die Leuchten mühelos anbringen und abnehmen. Die Halterungen widerstehen Vibrationen und verhindern ein Verrutschen, selbst auf unebenem Gelände. Gleichzeitig sind sie leicht und langlebig, um die Performance deines Fahrrads nicht zu beeinträchtigen. Zusätzlich bietet OSRAM eine 2-Jahres-Garantie¹⁾.

Kompatibilität:

LEDsBIKE COMPACT 50/100
LEDsBIKE EXPLORER X 500/1000
LEDsBIKE MULTI BEAM X 1000
LEDsBIKE RACE REAR
LEDsBIKE COMPACT REAR
LEDsBIKE X REAR



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		General Product Information	Lebensdauer
	Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Rechtlicher Produkthinweis 1	Bestellnummer	Garantie
LEDsBIKE ACC101	LED Fahrradlampenhalterung	1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie	LEDBL ACC101	2 Jahre

Produkt-Bezeichnung	Zusätzliche Produktdaten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Kompatible Lenker	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
LEDsBIKE ACC101	Ø 22.2 / 25.4 mm / 31.8 mm / 35 mm	4062172425964	In Vorbereitung

Downloads

Datei	
	User instruction G15143063 UI LEDsBIKE ACC101 LEDBLACC101
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Sicherheitshinweise

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.