Техническое описание продукта

LEDriving SL R5W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Для различных варианто применения во внешних световых приборах и салоне автомобиля

Доступные цвета – холодный белый

Для замены стандартных ламп типа **R5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)

Подходит для замены стандартной лампы типа R5W

Лампы LEDriving SL R5W излучают интенсивный свет с цветовой температурой до 6000 К. Подходят для замены стандартных ламп с типоразмером R5W и потребляют до 80 % меньше электроэнергии. Гарантия OSRAM на лампы LEDriving SL — 4 года. Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать во внешних световых приборах при движении по дорогам общего пользования. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором в вашем регионе для получения дополнительной информации.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road ≙ R5W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для сигнальных огней

Общая информация о продукте

Номер заказа	5007DWP

Электрические параметры

Мощность на входе	0,5 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	0 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±20 %

Фотометрические данные

Световой поток	50 lm
Допуск по отклонению светового потока	±25 %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Физические характеристики и размеры



Диаметр	19.0 mm
Вес продукта	9.60 g
Длина	37.5 mm
Цоколь	BA15s

Срок службы

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Продолжительность жизни B3	1500 hr
Срок службы Tc	4000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. **33** Регламента ЕС **(EC) 1907/2006 (REACh)**	
Основной идентификатор изделия	4062172222204 | 4062172401272 | 4062172222808
Список компонентов вещество **1**	Lead
CAS-номер вещества **1**	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных **SCIP**	ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6 | b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcaf | 3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4062172401272	LEDriving SL ≙ R5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm^3	31.00 g
4062172401289	LEDriving SL ≙ R5W	Shipping carton box 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm^3	190.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Совместимость с резистором Canbus

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.