

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL R5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Для различных вариантов применения во внешних световых приборах и салоне автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены стандартных ламп типа **R5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа R5W

Лампы LEDDriving SL R5W излучают интенсивный свет с цветовой температурой до 6000 К. Подходят для замены стандартных ламп с типоразмером R5W и потребляют до 80 % меньше электроэнергии. Гарантия OSRAM на лампы LEDDriving SL — 4 года. Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать во внешних световых приборах при движении по дорогам общего пользования. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором в вашем регионе для получения дополнительной информации.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDDriving SL \triangleq R5W	0,5 W	12 V	0 W	± 20 %	13,5 V	50 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни B3
LEDDriving SL \triangleq R5W	BA15s	37.5 mm	19.0 mm	1500 hr

Описание продукта	Срок службы Tc	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
LEDDriving SL \triangleq R5W	4000 hr	406217222204 4062172401272 4062172222808	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL \triangleq R5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6 b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcf 3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.