

Ficha técnica da família de produto

## LEDDriving SL T5

Substituição ideal para qualquer veículo



**Adequada para várias aplicações de interior e exterior em veículos**

Disponível em Branco Frio



**Substitui lâmpadas convencionais T5 (ex. ECE W2.3W)**

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



**A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas**

4 anos de garantia (aceda a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



### Substituição LED adequada para T5 (por ex. W2.3W)

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL T5 oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos de lâmpadas convencionais T5 (por exemplo, ECE W2.3W). Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Fluxo luminoso
LEDriving SL $\pm$ W2.3W (T5)	0.25 W	12 V	0 W	$\pm$ 20 %	13.5 V	25 lm

Descrição do produto	Atributos Físicos e Dimensões			Vida útil
	Casquilho	Comprimento	Diâmetro	Vida média B3
LEDriving SL $\pm$ W2.3W (T5)	W2x4.6d	16.5 mm	6 mm	750 hr

Descrição do produto	Vida média Tc	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1
LEDriving SL $\pm$ W2.3W (T5)	2000 hr	4062172254687   4062172401838	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving SL $\pm$ W2.3W (T5)	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	0c5665af-69f3-4cb5-92d6-53765a15bdac   82245377-8731-4a13-8ef4-9051d2f6d948

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.