

# LEDDriving SL R5W

## Замена стандартной лампы на светодиодную



Для различных вариантов применения во внешних световых приборах и салоне автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены стандартных ламп типа **R5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа **R5W**  
Лампы LEDDriving SL R5W излучают интенсивный свет с цветовой температурой до 6000 К. Подходят для замены стандартных ламп с типоразмером R5W и потребляют до 80 % меньше электроэнергии. Гарантия OSRAM на лампы LEDDriving SL – 4 года. Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать во внешних световых приборах при движении по дорогам общего пользования. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором в вашем регионе для получения дополнительной информации.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	5007DWP
Тип продукта	Off-road $\pm$ R5W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для сигнальных огней


#### Электрические параметры

Мощность на входе	0,5 Вт
Номинальное напряжение	12.0 В
Номинальная мощность	0.50 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 20$ %

#### Фотометрические данные

Световой поток	50 лм
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 25$ %
Цветовая температура	6000 К
Цветность светодиода	Холодный белый

#### Размеры и вес



Диаметр	19.0 mm
Вес продукта	9.60 g
Длина	37.5 mm

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 h
Срок службы Tc	4000 h
Гарантия	4 years

## Техническое описание продукта

### Дополнительные данные

Цоколь	BA15s
--------	-------

### Возможности / мощности

Технология	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Классификация

Номер заказа	5007DWP
--------------	---------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172222808   4062172222204   4062172401272
Declaration No. in SCIP database	In work

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172222808	LEDiving SL $\cong$ R5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 дм <sup>3</sup>	21.00 g
4062172222815	LEDiving SL $\cong$ R5W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 дм <sup>3</sup>	254.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности  
Совместимость с резистором Canbus

Соответствие стандартам

## Техническое описание продукта

Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.