

BATTERYstart PRO 3000



Lithium-iontová baterie Cobalt (LiCoO2)

Kompaktní lehký profesionální lithiový startér. Až o 75 % lehčí než ekvivalentní olověný startér, což usnadňuje manipulaci v dílně



Plně se nabije za 4 hodiny

Rychlé nabití minimalizuje prostoje, takže je znovu připraven k použití ve stejný den



Výkonný startovací proud 2500 špičkových ampér a 500 startovacích ampér

Vysoký startovací výkon pro dílenské podmínky. Nastartuje všechny (i zcela vybité) benzínové motory a většinu dieselových motorů až do 13 l – vhodné pro malé, střední a velké automobily, dodávky a užitková vozidla



Výkonný startér pro širokou škálu vozidel

OSRAM BATTERYstart PRO 3000 je navržen pro profesionály, kteří potřebují výkon, spolehlivost a pohodlí v jednom kompaktním zařízení. S masivní 36 400 mAh lithiovou baterií slouží také jako napájecí stanice, která umožňuje nabíjet mobilní zařízení a nástroje na cestách. Váží méně než 4 kg, je extrémně lehký ve srovnání s tradičními olověnými startéry, které mohou vážit až 30 kg, což usnadňuje přenášení a uložení. Vestavěné LED pracovní a výstražné světlo poskytuje osvětlení v tmavém prostředí nebo nouzových situacích. Technologie rychlého nabíjení znamená, že zařízení se plně nabije za pouhé 4 hodiny. Je určen pro vozy 12 V a 24 V a pokrývá všechny benzínové motory a většinu dieselových motorů až do 13 l, takže jedno zařízení funguje pro osobní automobily a těžká užitková vozidla. Pevná rukojeť a integrované držáky svorek udržují vše organizované a přenosné. Vysoký výkon zajišťuje spolehlivý provoz a univerzální design je ideální pro dílny, garáže a asistenční služby na silnici.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Physical Attributes & Dimensions
	Startovací proud	Špičkový proud	Boost-Function (start batteries from 0V)	Délka
BATTERY start 3000	500 A	2500 A	12V Yes / 24V Yes	252.0 mm

			Další údaje o produktu	
Popis výrobku	Šířka	Výška	Typ baterie	Kapacita baterie
BATTERY start 3000	150.0 mm	188.0 mm	Lithium Ion	36400 mAh /134 Wh

Popis výrobku	Typ nabíjení	Doba nabíjení	Funkce powerbanky	Doba nabíjení Poznámka
BATTERY start 3000	DC 29V / 2A USB-C 5V / 2A; 9V / 2A	DC 29V / 2A = 4 hr	Ano	USB-C Input 9V/2A = 9 Hours

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
BATTERY start 3000	4062172424059	V procesu

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYstart PRO
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.