


Technický list řady výrobků

LEDDriving SL W5W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo

**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé

**Nahrazuje konvenční žárovky W5W**Snadný upgrade na technologii LED
pomocí řešení plug & play**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená
méně výměn žárovek**4letá záruka OSRAM (přesné podmínky
najdete na www.osram.cz/am)**Vhodná LED náhrada za W5W**

Náhradní žárovky LEDDriving SL W5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obráťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
LEDDriving SL $\triangleq$ W5W	1,12 W	12 V	1 W	$\pm 10\%$	13,5 V	70 lm

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions			Životnost
	Patice	Délka	Průměr	Životnost B3
LEDDriving SL $\triangleq$ W5W	W2.1x9.5d	25.4 mm	10.0 mm	1500 hr

Popis výrobku	Životnost Tc	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
LEDDriving SL $\triangleq$ W5W	4000 hr	4062172410847 4062172408295 4062172348638 4062172352055 4052899620810 4062172401258	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDDriving SL $\triangleq$ W5W	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	522d0888-1490-46ff-90d8-db66c1d27eca 6f026af0-500d-4f2d-bd6a-1166bb294d48 64465242-4712-4f51-8663-313005785df0 34b9f3a2-0f08-481c-8c6e-9e87347ba1cf 87230ce2-265b-4740-ae73-4ad692d83c04 d493a7ba-1e50-4adf-97d4-fe52b1e7a9c4

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.