

Technický list řady výrobků

## LEDDriving SL W5W YELLOW

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo




**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dispozici v oranžové




**Nahrazuje konvenční žárovky W5W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



### Vhodná LED náhrada za W5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W5W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obrátte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku                  | Parametry |                  |                 |                   |                  | Fotometrické údaje |
|--------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Tolerance příkonu | Testovací napětí | Světelný tok       |
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | 0.7 W     | 12 V             | 1 W             | $\pm 10\%$        | 13,5 V           | 7 lm               |

| Popis výrobku                  | Physical Attributes & Dimensions |         |         | Životnost    |
|--------------------------------|----------------------------------|---------|---------|--------------|
|                                | Patice                           | Délka   | Průměr  | Životnost B3 |
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | W2.1x9.5d                        | 26.8 mm | 10.0 mm | 1500 hr      |

| Popis výrobku                  | Životnost Tc | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                 |                   |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                |              | Primární identifikátor článku                                                                                                 | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Číslo CAS látky 1 |
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | 4000 hr      | 4062172150330   4062172401654                                                                                                 | Lead                                            | 7439-92-1         |

| Popis výrobku                  | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | f90f3eec-3abb-45d6-9b83-de23e324a03d   24ded562-2796-41bc-95b7-aa7b81b84edb |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům  |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

#### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

#### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.