


Scheda della famiglia di prodotto

NIGHT BREAKER LED W5W

La prima OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W per l'uso in tutti¹⁾ i modelli di veicoli 12V con vetro bianco



Polarità universale e Plug & Play

Possibilità di installazione indipendente dalla polarità. Aggiornamento rapido e facile alla tecnologia LED con soluzione Plug & Play



Durata fino a 5 volte superiore³⁾

Ecocompatibile ed economico



4 anni di garanzia OSRAM⁴⁾

Misure sistematiche di garanzia della qualità sostengono la lavorazione premium e la funzionalità dei nostri prodotti. La tecnologia innovativa e l'eccellente qualità ripagano davvero i nostri clienti



Omologata¹⁾

La NIGHT BREAKER LED W5W - la prima lampada LED retrofit di OSRAM omologata per tutti¹⁾ i veicoli 12V in applicazioni con luce bianca

Un'innovazione e rivoluzione da OSRAM nel campo della tecnologia e del design

La NIGHT BREAKER LED W5W-LED è la prima lampada retrofit LED OSRAM W5W omologata¹⁾ per l'uso in tutti¹⁾ i modelli di veicoli 12V con vetro bianco per utilizzo come lampada di segnalazione, di posizione, targa e illuminazione interna. Questa è la prima lampada di OSRAM che non richiede di confrontare e abbinare il numero di omologazione del faro con una lista di compatibilità. In combinazione con la NIGHT BREAKER LED H7, H4 o H1 puoi ora ottenere l'aggiornamento completo LED per il tuo veicolo con lampade LED perfettamente progettate e

Scheda della famiglia di prodotto



adattate - per applicazioni esterne e interne. Queste lampade di ricambio LED sono adatte come sostituzione per le lampade convenzionali W5W. Offrono una luce bianca moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 5700 Kelvin e un flusso luminoso fino a 50 lm. Rispetto alle lampade standard, queste lampade retrofit a LED consumano fino all'80% in meno di energia. Grazie alla soluzione Plug & Play e alla polarità universale possono essere installate in modo rapido e semplice, indipendentemente dalla polarità. Ora puoi sostituire le lampade del tuo veicolo con le rivoluzionarie lampade retrofit LED OSRAM NIGHT BREAKER e sperimentare una luminosità all'avanguardia. Inoltre, OSRAM offre una garanzia dedicata su tutte le lampade retrofit LED NIGHT BREAKER²⁾

Nel raro caso di un messaggio di errore sul cruscotto del tuo veicolo, OSRAM ha sviluppato una soluzione per la NIGHT BREAKER LED W5W - l'unità di controllo LED Canbus LED CCU01.

Solo la combinazione di lampade LED OSRAM in combinazione con gli accessori ufficiali OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER è approvata per il funzionamento delle nostre lampade LED. I dettagli, in particolare, sulla combinazione di accessori OSRAM e le lampade LED NIGHT BREAKER omologate¹⁾ e TRUCKSTAR LED, possono essere trovati nelle rispettive pagine di prodotto al link: NIGHT BREAKER LED lista dei veicoli | Automotive (osram.it/nb-led).

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Product legal advice 4
NIGHT BREAKER W5W LED	1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2) Per le condizioni precise, consultare: www.osram.it/am-garanzia	3) Rispetto alle lampade alogene tradizionali	4) Per le condizioni precise consulta: www.osram.it/am-garanzia

Descrizione del prodotto	Applicazione (categoria e prodotto)	Informazioni generali sul prodotto Numero d'ordine	Dati elettrici			
			Max potenza assorbita	Tensione di prova	Tolleranza della potenza in ingresso	Potenza nominale
NIGHT BREAKER W5W LED	Luce di posizione, luce interna	2825DWNB	1 W	13,2 V	±25 %	1 W

Descrizione del prodotto	Tensione nominale	Dati fotometrici		
		Temperatura di colore	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso
NIGHT BREAKER W5W LED	12 V	5700 K	50 lm	±25 %

Descrizione del prodotto	Tonalità di luce del LED	Physical Attributes & Dimensions			Durata
		Peso prodotto	Lunghezza	Attacco (denominazione da norma)	Durata rispettando Tc
NIGHT BREAKER W5W LED	cool white	1.70 g	24.6 mm	W2.1x9.5d	3000 hr



Descrizione del prodotto	Durata B3	Certificati, Norme, Direttive Norme	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1
NIGHT BREAKER W5W LED	1500 hr	ABG	4062172367448 4062172367424	Lead

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
NIGHT BREAKER W5W LED	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	92d520d7-720b-4597-9dea-8da01d35c410 1bdcafd5-c3f0-4336-be73-2e085ea07682

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Informazione sulla sicurezza

Consigli sull'applicazione:

Per informazioni e grafici applicativi più dettagliati, consulta la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Parere legale

- 1) Sorgente luminosa LED omologata si applica a tutti i modelli di veicoli per specifiche funzioni di luce. Non deve essere utilizzata dietro vetro colorato rosso e/o giallo. Per ulteriori dettagli consulta www.osram.it/nb-led
- 2) Rispetto ai requisiti minimi di ECE R112
- 3) Rispetto alle tradizionali lampade alogene
- 4) Per condizioni precise consulta: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

