

NIGHT BREAKER LED C5W ECE

NIGHT BREAKER LED C5W ECE



ECE Laglig på allmän väg¹⁾

Fullt godkänd enligt ECE R37 och därmed tillåten i alla ECE-medlemsländer




Godkänd för alla 12V fordonmodeller¹⁾

Godkänd för alla 12V fordonmodeller för alla belysningsfunktioner där en C5W-lampa används



Upp till 5 gånger längre livslängd³⁾

Vibrationssäker, miljövänlig och kostnadseffektiv



Kallvitt & 6000K

En perfekt kombination. Modernt och intensivt vitt ljus med en färgtemperatur som påminner om dagsljus

Ett revolutionerande steg inom eftermontering av lampor. Den nya ECE-godkända NIGHT BREAKER LED C5W ECE

Innovation möter genomtänkt enkelhet.

OSRAMs nya NIGHT BREAKER LED C5W ECE är fullt godkänd enligt ECE R37 och därmed tillåten för alla 12V-fordon i alla ECE-medlemsländer för alla ljusfunktioner där en C5W-lampa är en lämplig ersättning¹⁾. Det har aldrig varit enklare att byta från halogen till LED. Lampans ECE R37-godkännande eliminerar behovet av att matcha strålkastarens godkännandenummer, bära med sig officiella godkännandedokument eller använda klistermärken. En lampa, flera användningsområden. Tack vare universell polaritet och bred räckvidd av applikationer kan den användas som ersättning för innerbelysning, läslampor, dörrbelysning, positionsljus, instegsbelysning, nummerplåtsbelysning och andra tillämpningar där C5W-lampor krävs. Mångsidig LED-uppgradering med balanserad prestanda.

NIGHT BREAKER LED C5W ECE från OSRAM levererar ett ljusstarkt²⁾, kallvitt ljus med en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin och ger ett slimmat, modernt utseende. Den är utformad för att vara en perfekt matchning och ett idealiskt komplement till OSRAMs NIGHT BREAKER LED-sortiment för halvljus, helljus och dimljus. Den fungerar självklart även som en högpresterande fristående uppgradering. Jämfört med traditionella lampor förbrukar NIGHT BREAKER LED C5W ECE upp till 80 % mindre energi³⁾, vilket bidrar till bättre bränsleeffektivitet. Den har en livslängd på upp till



fem gånger längre, vilket minskar serviceintervaller och materialförbrukning och därmed också avfallsmängden. Produkten levereras i plastfri förpackning och bidrar till resursbevarande under hela sin livscykel. Byggd för att hålla. OSRAMs produkter är innovativa och tekniskt högkvalitativa, genomgår rigorösa tester och övervakas strikt av OSRAMs kvalitetskontrollsystem. Därför erbjuder OSRAM en dedikerad garanti för alla NIGHT BREAKER LED-lampor⁴⁾. Klar att bytas ut. Nu kan du byta dina traditionella fordonslampor mot OSRAMs revolutionerande NIGHT BREAKER LED-lampor och uppleva banbrytande enkelhet med ECE-godkännande för allmänna vägar.

Tekniska data

	Produktinformation				
Produktbeskrivning	Juridisk produktupplysning 1	Juridisk produktupplysning 2	Juridisk produktupplysning 3	Product legal advice 4	
NIGHT BREAKER LED C5W ECE	1) Homologated in accordance with the applicable UN ECE R37 regulations	2) Compared to the minimum requirements of ECE R112	3) I jämförelse med traditionella halogenlampor	4) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee	
		Elektriska data			
Produktbeskrivning	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Testspänning i volt	Nominell watttal	Nominell märkspänning
NIGHT BREAKER LED C5W ECE	Positionslys, interiörbelysning	1 W	13,5 V	0 W	12 V
		Fotometrisk data			Fysiska egenskaper och dimensioner
Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Ljusflöde	Ljuskval LED	Längd	Socket
NIGHT BREAKER LED C5W ECE	±25 %	45 lm	Kallvitt	36.0 mm	SV8.5-8
		Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
Produktbeskrivning	Diameter	Livslängd Tc i timmar	Livslängd B3	Teknologi	Standarder
NIGHT BREAKER LED C5W ECE	11.0 mm	3000 hr	1500 hr	LED	ECE R37
		Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen			
NIGHT BREAKER LED C5W ECE	4062172425162	I arbete			

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction NIGHT BREAKER LED C5W-LEDr

Säkerhetsanvisningar

Rådgivning vid användning:

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktbladet, användarmanualen och specifikationslistan.

Lagliga hänvisningar

- 1) Godkänd enligt tillämpliga UN ECE R37-föreskrifter
- 2) Jämfört med minimikraven i ECE R112
- 3) I jämförelse med traditionella halogenlampor
- 4) För exakta villkor hänvisas till: www.osram.com/am-guarantee

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.