

Ficha técnica da família de produto

BATTERYcharge PRO 60A



Desenvolvido por profissionais – Feito para profissionais

Ao selecionar diferentes tipos de bateria e níveis de carga, o usuário pode definir a carga específica necessária para os diferentes tipos de bateria. O BATTERYcharge PRO 60A pode fornecer correntes de carga variáveis até um máximo de 60A. Isso é possível para baterias de chumbo-ácido, bem como baterias de lítio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) e baterias start/stop. Taxas de carregamento variáveis de até 60A também podem fornecer carregamento lento ou rápido flexível para atender aos requisitos individuais de cada usuário. Além da função de carregamento da bateria, o BATTERYcharge PRO 60A possui uma função de partida auxiliar integrada. O carregador de bateria profissional da OSRAM com tela LCD integrada executa um ciclo de carga de 7 estágios para baterias de lítio e um ciclo de carga de 3 estágios para todas as outras baterias para restaurar e otimizar o desempenho da bateria e melhorar a retenção de carga. Equipado com uma alça para portabilidade conveniente na parte superior do dispositivo e rodas para fácil puxar ou empurrar, o carregador profissional da OSRAM é fácil de transportar pela oficina.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
Smart Charge Pro 60A	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	4d93b011-3058-4b3d-8dd8-377ae784feb6

Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

Arquivo



User instruction
BATTERYcharge PRO

Informação de legislação

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.