

Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME



Funcionalidad 4 en 1

Luces de posición blancas y ámbar, luces largas LED y un modo de impulso LED definitivo



Ver y ser visto con OSRAM

Haz de luz de hasta 500 m de longitud en modo de impulso



Patrón de haz combinado

Diseñado para ambos: iluminación de campo lejano y cercano



Clases de protección IP e IK

Probado y validado en un laboratorio de simulación ambiental certificado por DIN



Una salida de luz potente se combina con un diseño llamativo – diseñado para todos los terrenos y condiciones exigentes

La OSRAM LEDriving Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME redefine el rendimiento y el diseño en una potente solución de iluminación. Con un haz combinado para iluminación de campo cercano y lejano, ofrece un impresionante haz de luz de hasta 500 m en modo de impulso. Con una salida de luz de hasta 10.000 lúmenes efectivos, garantiza máxima visibilidad incluso en los entornos más exigentes. Su configuración innovadora 4 en 1 combina luces largas, luces de posición blancas y ámbar, además de una función de impulso. La distintiva firma de luz ámbar va más allá de la funcionalidad: es una declaración de diseño confiada para conductores que valoran tanto el rendimiento como el diseño. Además, cuenta con una luz de bienvenida dinámica: una animación de arranque fluida que se activa al encender el sistema, proporcionando a tu vehículo una apariencia distintiva y premium desde el primer momento.

Probado bajo los estándares más exigentes, cuenta con clases de protección IP6K8 e IP6K9K, una lente de policarbonato irrompible y una carcasa de aluminio fundido – todo compacto, robusto y listo para cualquier desafío. Tanto en carretera como fuera de ella, la Serie Multifuncional es una adición efectiva y eficiente para tu vehículo. Puede instalarse en coches, camiones, maquinaria agrícola, vehículos comerciales, vehículos de construcción, caravanas, vehículos todoterreno y quads¹⁾. OSRAM ofrece una garantía de 5 años en estos

Hoja de datos gama de productos

productos²⁾.

Hoja de datos gama de productos



Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos	Duración de vida
	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso	Vida útil Tc
Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME ¹⁾	12/24 V	75 W / 168 W / 4 W	13,5 V	5700 lm (HB) / 10000 (Boost) lm	5000 hr

Descripción del producto	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	ECE reference number	Nº de declaración en la base de datos SCIP
Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME ¹⁾	30	En trabajo

¹⁾ Beam Pattern: Combo

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDriving LEDDL139-CB X Lightbar MX500-CB
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Para información detallada de aplicación, consulta la hoja de datos del producto y el manual del usuario

Aviso legal

1) Las luces de conducción OSRAM LEDriving están homologadas según las regulaciones ECE y, por lo tanto, pueden instalarse y utilizarse en carreteras públicas. Tenga en cuenta: Las funciones de luz en modo de impulso y luz de posición ámbar no tienen aprobación ECE y no deben usarse en carreteras públicas. Además, deben observarse las regulaciones y leyes especiales individuales de países fuera de Alemania. 2) Para conocer las condiciones precisas consulta: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.